

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名              | 規 格                                        | 単 位 | 単 価     | 備 考 |
|------------------|--------------------------------------------|-----|---------|-----|
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>1ヶ月未満                     | か所  | 140,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>1ヶ月以上2ヶ月未満                | か所  | 146,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>2ヶ月以上3ヶ月未満                | か所  | 153,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>3ヶ月以上4ヶ月未満                | か所  | 160,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>4ヶ月以上5ヶ月未満                | か所  | 166,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>5ヶ月以上6ヶ月未満                | か所  | 173,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>6ヶ月以上9ヶ月未満                | か所  | 193,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>9ヶ月以上12ヶ月未満               | か所  | 213,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>12ヶ月以上15ヶ月未満              | か所  | 234,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>15ヶ月以上18ヶ月未満              | か所  | 254,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート           | W=6000 H=5000<br>18ヶ月以上24ヶ月未満              | か所  | 294,000 | 材工共 |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費  | パッシブ型採取機器(3物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共      | 回   | 24,000  |     |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費  | アクティブ型採取機器(3物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共     | 回   | 31,000  |     |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費  | パッシブ型採取機器(5物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共      | 回   | 26,000  |     |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費  | アクティブ型採取機器(5物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共     | 回   | 36,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額（定性分析） | 吹付け材<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）           | 回   | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額（定性分析） | 保温材 ダクトパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）    | 回   | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額（定性分析） | 保温材 配管フランジパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体） | 回   | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額（定性分析） | 保温材 配管エルボ<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）      | 回   | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額（定性分析） | 成形板等<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）           | 回   | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額（定性分析） | アスファルト防水<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）       | 回   | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額（定性分析） | 吹付け材<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）           | 検体  | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額（定性分析） | 保温材 ダクトパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）    | 検体  | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額（定性分析） | 保温材 配管フランジパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体） | 検体  | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額（定性分析） | 保温材 配管エルボ<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）      | 検体  | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額（定性分析） | 成形板等<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）           | 検体  | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額（定性分析） | アスファルト防水<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共（1検体）       | 検体  | 51,000  |     |
| シーリング中PCB含有量測定費  | 分析:GC-ECD法<br>前処理・報告書作成共<br>サンプリング別途       | 回   | 24,500  |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名             | 規 格                                                         | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>1 ヶ月未満                                    | 架㎡ | 1,050   | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>1 ヶ月以上 2 ヶ月未満                             | 架㎡ | 1,210   | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>2 ヶ月以上 3 か月未満                             | 架㎡ | 1,390   | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>3 ヶ月以上 6 か月未満                             | 架㎡ | 1,730   | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>1 ヶ月未満                                    | 架㎡ | 1,200   | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>1 ヶ月以上 2 ヶ月未満                             | 架㎡ | 1,390   | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>2 ヶ月以上 3 か月未満                             | 架㎡ | 1,600   | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>3 ヶ月以上 6 か月未満                             | 架㎡ | 2,000   | 材工共 |
| 溶接金網敷き          | 6×150×150                                                   | ㎡  | 350     | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D19-D19                        | か所 | 550     | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D22-D22                        | か所 | 600     | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D25-D25                        | か所 | 680     | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D29-D29                        | か所 | 790     | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D32-D32                        | か所 | 880     | 手間  |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D19 -D19                                                    | か所 | 880     | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D22 -D22                                                    | か所 | 900     | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D25 -D25                                                    | か所 | 920     | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D29 -D29                                                    | か所 | 1,160   | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D32 -D32                                                    | か所 | 1,400   | 材工共 |
| フラットデッキ型枠       | RC、SRC造                                                     | ㎡  | 1,810   | 手間  |
| コンクリート面金ごて押え    | セルフレベリング材塗下地                                                | ㎡  | 800     | 手間  |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト    | F 8 T M 1 6                                                 | t  | 605,000 |     |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト    | F 8 T M 2 0                                                 | t  | 595,000 |     |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト    | F 8 T M 2 2                                                 | t  | 595,000 |     |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト    | F 8 T M 2 4                                                 | t  | 610,000 |     |
| スタッド溶接          |                                                             | か所 | 170     | 手間  |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水密着工法<br>A-3 平面                                        | ㎡  | 3,780   | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水密着工法<br>A-3 立上下部                                      | ㎡  | 4,800   | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水密着断熱工法<br>A I -1 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75              | ㎡  | 10,300  | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水密着断熱工法<br>A I -2 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75              | ㎡  | 9,450   | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水密着断熱工法<br>A I -3 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)25              | ㎡  | 5,770   | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水密着断熱工法<br>A I -3 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75              | ㎡  | 8,850   | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水密着断熱工法<br>A I -3 立上下部                                 | ㎡  | 4,800   | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水絶縁工法<br>B-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング <sup>※</sup>   | ㎡  | 4,840   | 材工共 |
| アスファルト防水        | 屋根保護防水絶縁工法<br>B-2 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング <sup>※</sup> | ㎡  | 5,270   | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名           | 規 格                                                                                            | 単位             | 単 価    | 備 考 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-1 平面<br>砂付あなあきルーフィング<br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)75                      | m <sup>2</sup> | 12,000 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 平面<br>砂付あなあきルーフィング<br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)75                      | m <sup>2</sup> | 11,000 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング <sup>*</sup><br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)25 | m <sup>2</sup> | 7,170  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング <sup>*</sup><br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)75 | m <sup>2</sup> | 10,400 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                                              | m <sup>2</sup> | 5,270  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-1 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                                                   | m <sup>2</sup> | 6,110  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-1 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                                                 | m <sup>2</sup> | 6,330  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                                                   | m <sup>2</sup> | 4,820  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-2 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                                                 | m <sup>2</sup> | 5,140  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-1 平面<br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)25                                      | m <sup>2</sup> | 9,120  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-1 平面<br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)75                                      | m <sup>2</sup> | 12,800 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-1 立上下部                                                                      | m <sup>2</sup> | 7,230  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-2 平面<br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)25                                      | m <sup>2</sup> | 8,470  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-2 平面<br>断熱材・発砲プ <sup>ラ</sup> ・保温材(ア)75                                      | m <sup>2</sup> | 12,100 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-2 立上下部                                                                      | m <sup>2</sup> | 6,110  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T1 平面                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,400  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T1 立上下部                                                                       | m <sup>2</sup> | 7,070  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T2 平面                                                                         | m <sup>2</sup> | 3,960  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T2 立上下部                                                                       | m <sup>2</sup> | 5,050  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T3 平面                                                                         | m <sup>2</sup> | 6,000  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T3 立上下部                                                                       | m <sup>2</sup> | 8,170  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T4 平面                                                                         | m <sup>2</sup> | 4,800  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T4 立上下部                                                                       | m <sup>2</sup> | 5,840  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根保護防水密着工法<br>AS-PF 平面                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,580  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根保護防水密着工法<br>AS-PF 立上下部                                                                       | m <sup>2</sup> | 6,520  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-J1 平面                                                                         | m <sup>2</sup> | 6,590  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-J1 立上下部                                                                       | m <sup>2</sup> | 7,160  | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名               | 規 格                                    | 単位             | 単 価    | 備 考 |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|--------|-----|
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-T1 平面<br>断熱材 厚25mm | m <sup>2</sup> | 9,150  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-T1 平面<br>断熱材 厚75mm | m <sup>2</sup> | 12,100 | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-T1 立上下部            | m <sup>2</sup> | 7,070  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-J1 平面<br>断熱材 厚25mm | m <sup>2</sup> | 9,610  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-J1 平面<br>断熱材 厚75mm | m <sup>2</sup> | 12,400 | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-J1 立上下部            | m <sup>2</sup> | 7,160  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>S-F1 PC下地                      | m <sup>2</sup> | 3,750  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 RC下地<br>断熱材 厚25mm        | m <sup>2</sup> | 7,640  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 ALC下地<br>断熱材 厚25mm       | m <sup>2</sup> | 8,120  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 PC下地<br>断熱材 厚25mm        | m <sup>2</sup> | 7,810  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 RC下地<br>断熱材 厚75mm        | m <sup>2</sup> | 12,400 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 ALC下地<br>断熱材 厚75mm       | m <sup>2</sup> | 12,900 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 PC下地<br>断熱材 厚75mm        | m <sup>2</sup> | 12,600 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>S-F2 PC下地                      | m <sup>2</sup> | 4,270  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 RC下地<br>断熱材 厚25mm        | m <sup>2</sup> | 7,960  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 RC下地<br>断熱材 厚75mm        | m <sup>2</sup> | 12,100 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 ALC下地<br>断熱材 厚25mm       | m <sup>2</sup> | 8,200  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 ALC下地<br>断熱材 厚75mm       | m <sup>2</sup> | 12,300 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 PC下地<br>断熱材 厚25mm        | m <sup>2</sup> | 7,960  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 PC下地<br>断熱材 厚75mm        | m <sup>2</sup> | 12,100 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>S-M1                        | m <sup>2</sup> | 5,340  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M1<br>断熱材 厚25mm          | m <sup>2</sup> | 8,610  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M1<br>断熱材 厚75mm          | m <sup>2</sup> | 12,200 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M2<br>断熱材 厚25mm          | m <sup>2</sup> | 8,410  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M2<br>断熱材 厚75mm          | m <sup>2</sup> | 11,100 | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名               | 規 格                                  | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>S-M2                      | m <sup>2</sup> | 5,480   | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 屋内保護密着工法<br>S-C1 RC下地                | m <sup>2</sup> | 5,560   | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUI 平面                             | m <sup>2</sup> | 2,080   | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUP 平面                             | m <sup>2</sup> | 2,080   | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUI 立上・下面                          | m <sup>2</sup> | 2,080   | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUP 立上・下面                          | m <sup>2</sup> | 2,080   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ50                  | か所             | 5,660   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ65                  | か所             | 7,070   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ80                  | か所             | 7,330   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ100                 | か所             | 9,300   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ50                   | か所             | 5,040   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ65                   | か所             | 6,340   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ80                   | か所             | 6,390   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ100                  | か所             | 8,260   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 横引型SGP用<br>アスファルト・シート防水断熱工法用<br>φ80  | か所             | 7,330   | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 横引型SGP用<br>アスファルト・シート防水断熱工法用<br>φ100 | か所             | 8,730   | 材工共 |
| 花こう岩              | 甲板 幅120 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 10,100  | 材工共 |
| 花こう岩              | 甲板 幅150 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 10,600  | 材工共 |
| 花こう岩              | 甲板 幅200 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 11,300  | 材工共 |
| 花こう岩              | 甲板 幅250 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 12,000  | 材工共 |
| 花こう岩              | 幅木 高さ60 厚25<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 6,300   | 材工共 |
| 花こう岩              | 幅木 高さ100 厚25<br>本磨き 並級品 中国産          | m              | 6,800   | 材工共 |
| 花こう岩              | 笠木 高さ120 厚30<br>本磨き 並級品 中国産          | m              | 10,900  | 材工共 |
| 花こう岩              | 笠木 高さ150 厚30<br>本磨き 並級品 中国産          | m              | 11,300  | 材工共 |
| 花こう岩              | 階段ボーダー 厚30<br>本磨き 並級品 中国産            | m              | 9,700   | 材工共 |
| 二丁掛タイル（接着剤張り）     | 外壁 I類 施釉                             | m <sup>2</sup> | 12,200  | 材工共 |
| 二丁掛タイル（接着剤張り）     | 外壁 II類 無釉                            | m <sup>2</sup> | 11,900  | 材工共 |
| 二丁掛タイル（役物）（接着剤張り） | 外壁 I類 施釉 標準曲 90°                     | m              | 7,960   | 材工共 |
| 二丁掛タイル（役物）（接着剤張り） | 外壁 II類 無釉 標準曲 90°                    | m              | 7,520   | 材工共 |
| 端柄材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m3             | 450,000 |     |
| 端柄材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m3             | 135,000 |     |
| 端柄材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m3             | 550,000 |     |
| 端柄材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m3             | 170,000 |     |
| 造作材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m3             | 450,000 |     |
| 造作材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m3             | 135,000 |     |
| 造作材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m3             | 550,000 |     |
| 造作材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m3             | 170,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名    | 規 格                          | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|--------|------------------------------|----------------|---------|-----|
| 板材     | 杉（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 上小節 | m3             | 450,000 |     |
| 板材     | 杉（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 1等  | m3             | 135,000 |     |
| 板材     | 桧（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 上小節 | m3             | 550,000 |     |
| 板材     | 桧（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 1等  | m3             | 170,000 |     |
| 構造材    | 桧<br>4m×10.5cm×10.5cm 上小節    | m3             | 291,000 |     |
| 構造材    | 杉<br>4m×10.5cm×10.5cm 上小節    | m3             | 237,000 |     |
| 構造材    | 米ひば<br>3m×10.5cm×10.5cm 1等   | m3             | 140,000 |     |
| 端柄材    | 杉<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節      | m3             | 237,000 |     |
| 端柄材    | 杉<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等       | m3             | 47,000  |     |
| 端柄材    | 米つが<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等     | m3             | 71,000  |     |
| 造作材    | 桧<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節      | m3             | 291,000 |     |
| 造作材    | 桧<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等       | m3             | 59,000  |     |
| 造作材    | 杉<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等       | m3             | 47,000  |     |
| 造作材    | 米つが<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等     | m3             | 71,000  |     |
| 板材     | 桧<br>4m×2.4cm×15cm 1等        | m3             | 63,000  |     |
| 板材     | 杉<br>4m×1.5cm×15cm 1等        | m3             | 47,000  |     |
| 合板さく孔費 | 厚2.5mm                       | m <sup>2</sup> | 150     | 手間  |
| 合板さく孔費 | 厚4.0mm                       | m <sup>2</sup> | 180     | 手間  |
| 合板さく孔費 | 厚5.5mm                       | m <sup>2</sup> | 210     | 手間  |
| 床化粧点検口 | 目地枠アルミ製<br>一般型 450角<br>鍵付    | か所             | 14,600  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠アルミ製<br>一般型 600角<br>鍵付    | か所             | 17,600  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠アルミ製<br>防臭型 450角          | か所             | 15,400  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠アルミ製<br>防臭型 600角          | か所             | 20,900  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠ステンレス製<br>一般型 450角<br>鍵付  | か所             | 31,700  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠ステンレス製<br>一般型 600角<br>鍵付  | か所             | 38,900  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 450角        | か所             | 27,600  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 450角 鍵付     | か所             | 36,400  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 600角        | か所             | 32,400  | 材工共 |
| 床化粧点検口 | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 600角<br>鍵付  | か所             | 42,900  | 材工共 |
| 薄付仕上塗材 | 可とう形外装薄塗材 E ゆず肌状<br>ローラー     | m <sup>2</sup> | 1,690   | 材工共 |
| 薄付仕上塗材 | 可とう形外装薄塗材 E さざ波状<br>ローラー     | m <sup>2</sup> | 1,690   | 材工共 |
| 薄付仕上塗材 | 防水形外装薄塗材 E さざ波状<br>ローラー      | m <sup>2</sup> | 2,090   | 材工共 |
| 薄付仕上塗材 | 内装薄塗材 W 京壁状じゅらく<br>吹き付け      | m <sup>2</sup> | 1,400   | 材工共 |
| 複層仕上塗材 | 可とう形複層塗材 C E ゆず肌<br>ローラー     | m <sup>2</sup> | 2,650   | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名               | 規 格                                      | 単位             | 単 価    | 備 考 |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|--------|-----|
| 複層仕上塗材            | 可とう形複層塗材C E 凸部処理<br>吹き付け                 | m <sup>2</sup> | 3,010  | 材工共 |
| 複層仕上塗材            | 可とう形複層塗材C E 凹凸模様<br>吹き付け                 | m <sup>2</sup> | 2,830  | 材工共 |
| 複層仕上塗材<br>上塗材仕上加算 | ポリウレタン系 耐候形2種                            | m <sup>2</sup> | 220    | 材工共 |
| 複層仕上塗材<br>上塗材仕上加算 | アクリルシリコン系 耐候形1種                          | m <sup>2</sup> | 480    | 材工共 |
| 複層仕上塗材<br>上塗材仕上加算 | フッ素系 耐候形1種                               | m <sup>2</sup> | 950    | 材工共 |
| 軽量骨材仕上塗材          | 吹き付け 吹付け用軽量骨材<br>砂壁状                     | m <sup>2</sup> | 2,130  | 材工共 |
| 軽量骨材仕上塗材          | こて こて塗り用軽量骨材<br>平たん状                     | m <sup>2</sup> | 2,760  | 材工共 |
| 複層ガラス             | FL3+A12+FL3<br>2.0m <sup>2</sup> 以下      | m <sup>2</sup> | 7,330  | 材工共 |
| 複層ガラス             | FL3+A12+FL3<br>4.0m <sup>2</sup> 以下      | m <sup>2</sup> | 7,540  | 材工共 |
| 複層ガラス             | FL6+A12+FL6<br>2.0m <sup>2</sup> 以下      | m <sup>2</sup> | 12,500 | 材工共 |
| 複層ガラス             | FL6+A12+FL6<br>4.0m <sup>2</sup> 以下      | m <sup>2</sup> | 12,900 | 材工共 |
| 複層ガラス（網入）         | FL3+A6+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 15,400 | 材工共 |
| 複層ガラス（網入）         | FL3+A6+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 15,700 | 材工共 |
| 複層ガラス（網入）         | FL3+A12+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 16,400 | 材工共 |
| 複層ガラス（網入）         | FL3+A12+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 16,700 | 材工共 |
| 複層ガラス（網入）         | FL6+A12+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 18,900 | 材工共 |
| 複層ガラス（網入）         | FL6+A12+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 19,400 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E）      | Low-E6+A12+FL6<br>2.0m <sup>2</sup> 以下   | m <sup>2</sup> | 16,600 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E）      | Low-E6+A12+FL6<br>4.0m <sup>2</sup> 以下   | m <sup>2</sup> | 17,000 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E）      | Low-E8+A6+FL8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 19,300 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E）      | Low-E8+A6+FL8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 19,800 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、網入）   | Low-E6+A6+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 21,000 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、網入）   | Low-E6+A6+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 21,600 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、網入）   | Low-E6+A12+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 22,000 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、網入）   | Low-E6+A12+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 22,600 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、網入）   | Low-E8+A6+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 22,700 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、網入）   | Low-E8+A6+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 23,200 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、強化）   | Low-E8+A6+学校用強化4<br>2.0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 24,400 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、強化）   | Low-E8+A6+学校用強化4<br>4.0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 24,900 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、強化）   | Low-E8+A6+強化5<br>2.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 26,100 | 材工共 |
| 複層ガラス（Low-E、強化）   | Low-E8+A6+強化5<br>4.0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 26,600 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、網入）      | 学校用強化4+A6+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 22,000 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、網入）      | 学校用強化4+A6+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 22,400 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、網入）      | 強化5+A6+PW6.8<br>2.0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 23,800 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、網入）      | 強化5+A6+PW6.8<br>4.0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 24,200 | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                | 規 格                                | 単位 | 単 価    | 備 考 |
|--------------------|------------------------------------|----|--------|-----|
| 複層ガラス（強化、強化）       | 学校用強化4+A6+学校用強化4<br>2.0㎡以下         | ㎡  | 15,700 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、強化）       | 学校用強化4+A12+学校用強化4<br>2.0㎡以下        | ㎡  | 16,600 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、強化）       | 学校用強化4+A12+学校用強化4<br>4.0㎡以下        | ㎡  | 16,900 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、強化）       | 強化5+A6+強化5<br>2.0㎡以下               | ㎡  | 19,200 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、強化）       | 強化5+A6+強化5<br>4.0㎡以下               | ㎡  | 19,600 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、強化）       | 強化5+A12+強化5<br>2.0㎡以下              | ㎡  | 20,100 | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、強化）       | 強化5+A12+強化5<br>4.0㎡以下              | ㎡  | 20,500 | 材工共 |
| 耐候性塗料塗り（DP） 下塗り    | 鉄鋼面                                | ㎡  | 1,820  | 材工共 |
| 耐候性塗料塗り（DP） 下塗り    | 亜鉛めっき面                             | ㎡  | 600    | 材工共 |
| 一般塗り床              | セメント系 寒色系系統（緑）<br>厚2.0～3.0mm       | ㎡  | 3,420  | 材工共 |
| 一般塗り床              | セメント系 一般色系系統（その他）<br>厚2.0～3.0mm    | ㎡  | 3,320  | 材工共 |
| 薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床    | 平滑仕上げ                              | ㎡  | 1,090  | 材工共 |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 桧 無垢材 無節<br>3,950×115×15      | ㎡  | 20,100 |     |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 桧 無垢材 上小節<br>3,950×115×15     | ㎡  | 15,300 |     |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 桧 無垢材 一等<br>3,950×115×15      | ㎡  | 6,660  |     |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×150×30      | ㎡  | 6,770  |     |
| フローリングボード張り（接着工法）  | 単層フローリング                           | ㎡  | 1,750  | 手間  |
| フローリングボード張り（接着工法）  | 複層フローリング                           | ㎡  | 1,750  | 手間  |
| 硬質せっこうボード（GB-H）    | 厚9.5mm                             | ㎡  | 730    |     |
| 硬質せっこうボード（GB-H）    | 厚12.5mm                            | ㎡  | 910    |     |
| 硬質せっこうボード（GB-H）    | 厚15.0mm                            | ㎡  | 1,110  |     |
| 硬質せっこうボード張り（GB-H）  | 突付け工法                              | ㎡  | 920    | 手間  |
| 硬質せっこうボード張り（GB-H）  | 目透かし工法                             | ㎡  | 980    | 手間  |
| 硬質せっこうボード張り（GB-H）  | 継目処理加算                             | ㎡  | 480    | 手間  |
| 壁 せっこうボード張りコーナー部処理 | 出隅                                 | m  | 350    | 材工共 |
| 壁 せっこうボード張りコーナー部処理 | 入隅                                 | m  | 350    | 材工共 |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 桧 無垢材 無節<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 19,800 |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 桧 無垢材 上小節<br>3,950×105～115×12 | ㎡  | 15,900 |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 桧 無垢材 一等<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 6,110  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 無節<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 13,000 |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 無節<br>3,950×140～150×12  | ㎡  | 13,700 |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 上小節<br>3,950×105～115×12 | ㎡  | 9,120  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 上小節<br>3,950×140～150×12 | ㎡  | 10,000 |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 4,620  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×140～150×12  | ㎡  | 4,910  |     |
| 壁板 甲丸加工板           | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×90×25       | ㎡  | 5,460  |     |
| 壁板 甲丸加工板           | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×126×30      | ㎡  | 6,590  |     |
| 断熱材吹付（壁・天井）        | 硬質ウレタンフォーム 厚15mm<br>A種1H           | ㎡  | 1,500  | 材工共 |
| 平面黒板木枠付            | スチール 1200×900                      | 面  | 43,500 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付            | グリーンホーロー 1200×900                  | 面  | 45,600 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付            | スチール 1800×900                      | 面  | 62,200 | 材工共 |



建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名              | 規 格                | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------------|--------------------|----|---------|-----|
| 平面黒板木枠付          | グリーンホーロー 1800×900  | 面  | 65,400  | 材工共 |
| 平面黒板木枠付          | スチール 3600×900      | 面  | 116,000 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付          | グリーンホーロー 3600×900  | 面  | 122,000 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付          | スチール 3600×1200     | 面  | 140,000 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付          | グリーンホーロー 3600×1200 | 面  | 149,000 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付          | スチール 5400×1200     | 面  | 244,000 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付          | グリーンホーロー 5400×1200 | 面  | 259,000 | 材工共 |
| 平面黒板アルミ枠付        | スチール 1200×900      | 面  | 33,200  | 材工共 |
| 平面黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 1200×900  | 面  | 35,300  | 材工共 |
| 平面黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 5400×1200 | 面  | 198,000 | 材工共 |
| 平面黒板アルミ枠付        | 捨枠のみ               | m  | 6,450   | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）木枠付   | スチール 3600×1200     | 面  | 203,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）木枠付   | グリーンホーロー 3600×1200 | 面  | 212,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）木枠付   | スチール 4500×1200     | 面  | 290,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）木枠付   | グリーンホーロー 4500×1200 | 面  | 302,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付 | スチール 3600×1200     | 面  | 200,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付 | グリーンホーロー 3600×1200 | 面  | 208,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付 | スチール 4500×1200     | 面  | 277,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付 | グリーンホーロー 4500×1200 | 面  | 290,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付          | スチール 1800×1800     | 面  | 208,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付          | グリーンホーロー 1800×1800 | 面  | 214,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付          | スチール 2700×1800     | 面  | 286,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付          | グリーンホーロー 2700×1800 | 面  | 295,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付          | スチール 3600×1800     | 面  | 362,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付          | グリーンホーロー 3600×1800 | 面  | 375,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付        | スチール 1800×1800     | 面  | 204,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 1800×1800 | 面  | 210,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付        | スチール 2700×1800     | 面  | 280,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 2700×1800 | 面  | 290,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付        | スチール 3600×1800     | 面  | 362,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 3600×1800 | 面  | 369,000 | 材工共 |
| 引分黒板木枠付          | スチール 3600×1200     | 面  | 277,000 | 材工共 |
| 引分黒板木枠付          | グリーンホーロー 3600×1200 | 面  | 290,000 | 材工共 |
| 引分黒板木枠付          | スチール 4800×1200     | 面  | 405,000 | 材工共 |
| 引分黒板木枠付          | グリーンホーロー 4800×1200 | 面  | 424,000 | 材工共 |
| 引分黒板木枠付          | グリーンホーロー 3600×1500 | 面  | 439,000 | 材工共 |
| 引分黒板木枠付          | グリーンホーロー 4800×1500 | 面  | 641,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付        | スチール 3600×1200     | 面  | 288,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 3600×1200 | 面  | 300,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付        | スチール 4800×1200     | 面  | 409,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 4800×1200 | 面  | 428,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 3600×1500 | 面  | 450,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付        | グリーンホーロー 4800×1500 | 面  | 645,000 | 材工共 |
| 線引手間             | 五線引<br>1.2×0.9     | 面  | 5,140   | 材工共 |
| 線引手間             | 五線引<br>1.8×0.9     | 面  | 5,240   | 材工共 |
| 線引手間             | 五線引<br>1.8×1.2     | 面  | 5,340   | 材工共 |
| 線引手間             | 五線引<br>2.4×1.2     | 面  | 7,210   | 材工共 |
| 線引手間             | 五線引<br>2.7×1.2     | 面  | 7,740   | 材工共 |
| 線引手間             | 五線引<br>3.6×0.9     | 面  | 13,100  | 材工共 |
| 線引手間             | 五線引<br>3.6×1.2     | 面  | 13,100  | 材工共 |
| 線引手間             | 月行事<br>1.2×0.9     | 面  | 6,940   | 材工共 |
| 線引手間             | 月行事<br>1.8×0.9     | 面  | 10,300  | 材工共 |
| 線引手間             | 月行事<br>1.8×1.2     | 面  | 12,000  | 材工共 |
| 線引手間             | 月行事<br>2.4×1.2     | 面  | 14,900  | 材工共 |
| 線引手間             | 月行事<br>2.7×1.2     | 面  | 16,600  | 材工共 |
| 線引手間             | 月行事<br>3.6×0.9     | 面  | 25,200  | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名            | 規 格                                   | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 線引手間           | 月行事<br>3.6×1.2                        | 面              | 26,900  | 材工共 |
| チョークボックス       | アルミ W                                 | 個              | 2,550   | 材工共 |
| チョークボックス       | アルミ S                                 | 個              | 2,010   | 材工共 |
| ピクチャーレール       | L=3.6m アルミ                            | か所             | 9,160   | 材工共 |
| ピクチャーレール       | L=4.5m アルミ                            | か所             | 10,100  | 材工共 |
| 掲示板            | ベルトーン                                 | m <sup>2</sup> | 11,800  | 材工共 |
| 掲示板            | ビニルレザー                                | m <sup>2</sup> | 10,000  | 材工共 |
| 掲示板            | コルク 3mm                               | m <sup>2</sup> | 13,300  | 材工共 |
| 掲示板枠           | アルミ枠                                  | m              | 2,060   | 材工共 |
| 掲示板枠           | 木枠                                    | m              | 4,780   | 材工共 |
| 掲示板枠           | 捨枠                                    | m              | 7,180   | 材工共 |
| 室名札            | 側面型                                   | 個              | 2,360   | 材工共 |
| 室名札            | 正面型                                   | 個              | 2,310   | 材工共 |
| 室名札文字書         | カッティングシート黒<br>片面                      | 枚              | 990     | 材工共 |
| 室名札文字書         | カッティングシート黒<br>両面                      | 枚              | 1,990   | 材工共 |
| 室名札文字書         | UV印刷<br>片面                            | 枚              | 2,160   | 材工共 |
| 室名札文字書         | UV印刷<br>両面                            | 枚              | 4,320   | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | バレーボール用                               | 組              | 89,400  | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | バドミントン用                               | 組              | 61,800  | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | 高鉄棒用 差込2 控4                           | 組              | 125,000 | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | 低鉄棒用 差込4                              | 組              | 174,000 | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | あん馬用                                  | 組              | 30,900  | 材工共 |
| コートライン         | バレーボール用<br>ポリウレタン塗料                   | 面              | 33,000  | 材工共 |
| コートライン         | バスケットボール用<br>ポリウレタン塗料                 | 面              | 77,500  | 材工共 |
| コートライン         | バドミントン用<br>ポリウレタン塗料                   | 面              | 62,500  | 材工共 |
| コートライン         | コーンポイント<br>ポリウレタン塗料                   | か所             | 3,300   | 材工共 |
| 防球ネット          | ビニロン60本綴 110目 手動巻取式                   | m <sup>2</sup> | 2,640   | 材工共 |
| 助木             | 木製 H2.75 W0.9 3連 塗装共                  | 基              | 265,000 | 材工共 |
| 助木             | 木製 H2.75 W0.9 1連増 塗装共                 | 基              | 124,000 | 材工共 |
| クライミンググローブ     | マニラ麻 φ38 10本                          | 基              | 906,000 | 材工共 |
| ダンスバー          | 木製 φ44                                | m              | 79,800  | 材工共 |
| 柔道畳            | ビニール表 発泡体入軽量                          | 枚              | 22,500  | 材工共 |
| グラウンド舗装        | 土壌改良土混合土 770+80                       | m <sup>2</sup> | 6,010   | 材工共 |
| グラウンド舗装用透水性シート |                                       | m <sup>2</sup> | 390     | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=900 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56    | m              | 8,880   | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=1200 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 9,640   | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=1500 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 11,400  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=1800 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 12,700  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=2000 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 14,000  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=1800 控一本おき<br>ビニール被覆 3.2×50～56 | m              | 14,400  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=2000 控一本おき<br>ビニール被覆 3.2×50～56 | m              | 15,900  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=900 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56    | m              | 7,230   | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=1200 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 8,000   | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=1500 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 9,760   | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=1800 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 10,700  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=2000 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56   | m              | 12,000  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=1800 控一本おき<br>ビニール被覆 3.2×50～56 | m              | 12,700  | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名          | 規 格                                   | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----|
| ネットフェンス      | 基礎なし H=2000 控一本おき<br>ビニール被覆 3.2×50～56 | m              | 13,900  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=900 控えなし<br>樹脂被膜 125×50        | m              | 9,760   | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=1200 控えなし<br>樹脂被膜 125×50       | m              | 10,700  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=1500 控えなし<br>樹脂被膜 125×50       | m              | 13,600  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=1800 控えなし<br>樹脂被膜 125×50       | m              | 15,500  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=900 控えなし<br>樹脂被膜 125×50        | m              | 8,120   | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=1200 控えなし<br>樹脂被膜 125×50       | m              | 9,150   | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=1500 控えなし<br>樹脂被膜 125×50       | m              | 12,000  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=1800 控えなし<br>樹脂被膜 125×50       | m              | 13,900  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=900 控えなし<br>格子@100             | m              | 22,700  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=1200 控えなし<br>格子@100            | m              | 26,100  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=1500 控えなし<br>格子@100            | m              | 32,200  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=1800 控えなし<br>格子@100            | m              | 37,200  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=900 控えなし<br>格子@100             | m              | 20,100  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=1200 控えなし<br>格子@100            | m              | 23,200  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=1500 控えなし<br>格子@100            | m              | 26,600  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=1800 控えなし<br>格子@100            | m              | 31,700  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=900 片開き                        | か所             | 74,100  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=900 両開き                        | か所             | 129,000 | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1200 片開き                       | か所             | 77,200  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1200 両開き                       | か所             | 134,000 | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1500 片開き                       | か所             | 86,200  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1500 両開き                       | か所             | 146,000 | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1800 片開き                       | か所             | 91,400  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1800 両開き                       | か所             | 156,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=900 片開き                        | か所             | 129,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=900 両開き                        | か所             | 206,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1200 片開き                       | か所             | 129,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1200 両開き                       | か所             | 211,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1500 片開き                       | か所             | 137,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1500 両開き                       | か所             | 232,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1800 片開き                       | か所             | 143,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1800 両開き                       | か所             | 238,000 | 材工共 |
| 支柱用埋筒        | 蓋付、センター金具共                            | 面              | 314,000 | 材工共 |
| テニスコートライン    | ランライン針50 @50                          | 面              | 111,000 | 材工共 |
| コートポイント      | ゴム質                                   | か所             | 7,140   | 材工共 |
| 礎石、角石        | 150×150×300                           | か所             | 65,800  | 材工共 |
| 低木植込撤去       | 高29cm以上90cm未満                         | m <sup>2</sup> | 2,320   | 材工共 |
| 断熱材撤去        | 打込材 屋上 厚25mm以下                        | m <sup>2</sup> | 810     | 材工共 |
| 断熱材撤去        | 打込材 屋上 厚25mm超～50mm以下                  | m <sup>2</sup> | 910     | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | ウレタン材充填 コムアスファルト系<br>ひび割れ幅2mm以上       | m              | 1,930   | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | ウレタン材充填 ブチルゴム系<br>ひび割れ幅2mm以上          | m              | 1,910   | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | ウレタン材充填 シリコン系<br>ひび割れ幅2mm以上           | m              | 1,910   | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | ウレタン材充填 ポリウレタン系<br>ひび割れ幅2mm以上         | m              | 1,720   | 材工共 |
| 欠損部の補修       | ポリマーセメントモルタル塗り<br>平面部 厚5mm            | m <sup>2</sup> | 2,910   | 材工共 |
| 欠損部の補修       | ポリマーセメントモルタル塗り<br>平面部 厚15mm           | m <sup>2</sup> | 4,090   | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                     | 規 格                                       | 単位             | 単 価    | 備 考 |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------|-----|
| 欠損部の補修                  | ポ リマーセメントモルタル塗り<br>平面部 厚1mm               | m <sup>2</sup> | 1,360  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水（防水改修） | S-F1                                      | m <sup>2</sup> | 4,830  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水（防水改修） | S-F2                                      | m <sup>2</sup> | 5,760  | 材工共 |
| 既存塗膜除去                  | 塗膜剥離材工法                                   | m <sup>2</sup> | 4,570  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | Uカットシール材充填 ポ リウレタン系<br>ひび割れ幅1mm以上         | m              | 1,600  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | Uカットシール材充填 可とう性ポ キシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2～1mm以下   | m              | 1,800  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | シール工法 パ テ状ポ キシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2mm未満          | m              | 600    | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | シール工法 可とう性ポ キシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2mm未満          | m              | 650    | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | 自動式低圧硬質形ポ キシ樹脂<br>ひび割幅0.2～1mm以下 裏面シール無    | m              | 3,850  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | 自動式低圧硬質形ポ キシ樹脂<br>ひび割幅0.2～1mm以下 裏面シール有    | m              | 4,600  | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポ キシ樹脂モルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ10mm     | か所             | 800    | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポ キシ樹脂モルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ20mm     | か所             | 1,050  | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポ キシ樹脂モルタル充填<br>幅100mm 長さ200mm 深さ10mm     | か所             | 1,250  | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポ リマーセメントモルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ10mm  | か所             | 550    | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポ リマーセメントモルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ20mm  | か所             | 650    | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポ リマーセメントモルタル充填<br>幅100mm 長さ200mm 深さ10mm  | か所             | 850    | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービ ンニング<br>部分ポ キシ樹脂注入<br>一般部分          | m <sup>2</sup> | 6,080  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービ ンニング<br>部分ポ キシ樹脂注入<br>指定部分          | m <sup>2</sup> | 9,500  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービ ンニング<br>全面ポ キシ樹脂注入<br>一般部分          | m <sup>2</sup> | 8,780  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービ ンニング<br>全面ポ キシ樹脂注入<br>指定部分          | m <sup>2</sup> | 14,000 | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービ ンニング<br>部分ポ キシ樹脂注入<br>一般部分      | m <sup>2</sup> | 4,410  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービ ンニング<br>部分ポ キシ樹脂注入<br>指定部分      | m <sup>2</sup> | 7,840  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービ ンニング<br>全面ポ キシ樹脂注入<br>一般部分      | m <sup>2</sup> | 7,290  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービ ンニング<br>全面ポ キシ樹脂注入<br>指定部分      | m <sup>2</sup> | 12,900 | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービ ンニング<br>ポ リマーセメントスラリー注入<br>一般部分     | m <sup>2</sup> | 8,520  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービ ンニング<br>ポ リマーセメントスラリー注入<br>指定部分     | m <sup>2</sup> | 13,600 | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービ ンニング<br>ポ リマーセメントスラリー注入<br>一般部分 | m <sup>2</sup> | 7,110  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービ ンニング<br>ポ リマーセメントスラリー注入<br>指定部分 | m <sup>2</sup> | 12,600 | 材工共 |
| 可とう形改修塗材E<br>（塗替え用）     | フッ素樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイラー共                   | m <sup>2</sup> | 2,950  | 材工共 |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                  | 規 格                               | 単位             | 単 価     | 備 考    |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|--------|
| 可とう形改修塗材E<br>(塗替え用)  | アクリルシリコン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共      | m <sup>2</sup> | 2,370   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材E<br>(塗替え用)  | ポ リウレタン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共       | m <sup>2</sup> | 2,140   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材E<br>(塗替え用)  | アクリル樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共          | m <sup>2</sup> | 2,000   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | フッ素樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共           | m <sup>2</sup> | 2,980   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | アクリルシリコン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共      | m <sup>2</sup> | 2,400   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | ポ リウレタン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共       | m <sup>2</sup> | 2,170   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | アクリル樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共          | m <sup>2</sup> | 2,030   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | フッ素樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共           | m <sup>2</sup> | 3,360   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | アクリルシリコン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共      | m <sup>2</sup> | 2,780   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | ポ リウレタン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共       | m <sup>2</sup> | 2,550   | 材工共    |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | アクリル樹脂系<br>上塗2回 微弾性フイバー共          | m <sup>2</sup> | 2,400   | 材工共    |
| 合成樹脂塗床材撤去            | 機械的除去 塗膜厚2mm                      | m <sup>2</sup> | 2,620   | 材工共    |
| 合成樹脂塗床材撤去            | 目荒し 塗膜厚2mm                        | m <sup>2</sup> | 1,600   | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 壁 厚25mm以下                     | m <sup>2</sup> | 1,640   | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 壁 厚25mm超～50mm以下               | m <sup>2</sup> | 1,840   | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 天井 厚25mm以下                    | m <sup>2</sup> | 1,840   | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 天井 厚25mm超～50mm以下              | m <sup>2</sup> | 2,040   | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 壁 厚25mm以下                     | m <sup>2</sup> | 630     | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 壁 厚25mm超～50mm以下               | m <sup>2</sup> | 680     | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 天井 厚25mm以下                    | m <sup>2</sup> | 810     | 材工共    |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 天井 厚25mm超～50mm以下              | m <sup>2</sup> | 910     | 材工共    |
| 無収縮モルタル注入            | ク ラウト・試験費共 Fc=45                  | m <sup>3</sup> | 411,000 | 材工共    |
| 欠損スリット               | 20～30×60～100 カッター・コーキング 共         | m              | 20,000  | 材工共    |
| 欠損スリット               | 20～30×60～100 カッター・コーキング 共<br>(耐火) | m              | 20,500  | 材工共    |
| 完全スリット               | 一般型 35×120～150 程度                 | m              | 29,500  | 材工共    |
| 完全スリット               | 一般型 35×120～150 程度<br>(耐火)         | m              | 30,000  | 材工共    |
| 舗装面切断（カッター切断）        | コンクリート舗装面<br>厚 15cm程度             | m              | 1,500   | 損料・手間共 |
| 舗装面切断（カッター切断）        | コンクリート舗装面<br>厚 10cm程度             | m              | 1,000   | 損料・手間共 |
| 舗装面切断（カッター切断）        | アスファルト舗装面<br>厚 10cm程度             | m              | 450     | 損料・手間共 |
| 舗装面切断（カッター切断）        | アスファルト舗装面<br>厚 5cm程度              | m              | 290     | 損料・手間共 |
| 合成樹脂線び 付属品           | PR35A 内曲り                         | 個              | 78      |        |
| ケーブルプロテクタ(床) 付属品     | 1号 曲り用                            | 個              | 192     |        |
| 金属ダクト(既製品)付属品        | 100×50 水平L曲り                      | 個              | 2,470   |        |
| 樹脂ダクト(既製品)付属品        | 40×20 立面内曲り                       | 個              | 792     |        |
| 樹脂ダクト(既製品)付属品        | 40×30 立面内曲り                       | 個              | 442     |        |
| 樹脂ダクト(既製品)付属品        | 80×60 立面内曲り                       | 個              | 2,520   |        |
| ライティングダクト付属品         | フラグ                               | 個              | 1,770   |        |
| リモコンリレー              | 6A(T/U付) 盤用 片切                    | 個              | 9,480   |        |
| 伝送ユニット               | AC100V                            | 個              | 47,700  |        |
| リレー制御用T/U            | 4回路用一般形                           | 個              | 6,480   |        |
| タイマーユニット             |                                   | 個              | 46,800  |        |
| 増幅器                  | AC100V 盤用                         | 個              | 12,900  |        |
| ハネス用OAタップ            | 6コ口 3m                            | 個              | 4,820   |        |
| 電気自動車用充電器 3kW        | 普通充電 充電ケーブル型 壁掛型                  | 台              | 145,000 |        |
| 電気自動車用充電器 3kW        | 普通充電 充電ケーブル型 自立型                  | 台              | 312,000 |        |
| ワイヤレスマイク             | ダイソン形（計算用）                        | 個              | 41,000  |        |
| EM-FPT-ケーブル          | 14mm <sup>2</sup>                 | m              | 1,472   |        |
| 端末処理材6kV EM-CET      | 22mm <sup>2</sup> 屋内 シュリンクバック抑制対応 | か所             | 13,900  |        |
| EM-EBTケーブル           | 0.5mm- 1P                         | m              | 43      |        |
| ケーブル接続(高圧)           | 22mm <sup>2</sup>                 | 組              | 153,000 |        |
| 防水铸铁管                | 75 600mm 両R -                     | 本              | 27,600  |        |
| 金属ダクト支持材             | 1段吊り 300mm                        | か所             | 4,710   |        |
| 高圧負荷開閉器(LBS)         | 手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ヒューズホルダー付 200A | 台              | 48,100  |        |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名               | 規 格                                         | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-------------------|---------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器 | 方向性 7.2KV 300A VT内蔵型 (UGS) カス               | 台  | 1,410,000 |     |
| モーターブレーカー         | 3P 220V 2500A 電流計なし 樹脂製 箱入 0.2kW～7.5kW      | 個  | 3,690     |     |
| デマンド監視装置          |                                             | 個  | 298,000   |     |
| 受変電用付属品           | シース棒 1m 7.2kV                               | 本  | 2,990     |     |
| 受変電用付属品           | シース棒 1.5m 7.2kV                             | 本  | 3,390     |     |
| 受変電用付属品           | 検電器 音響発光式 80-7000V                          | 本  | 14,000    |     |
| 受変電用付属品           | 消火器 ABC粉末 50型 車輪付                           | 個  | 42,000    |     |
| 受変電用付属品           | 消火器格納箱 50型車輪付 収納スチール                        | 個  | 25,000    |     |
| 電力量計取付け板(樹脂製)     | 単相2線式 1個用                                   | 個  | 1,140     |     |
| 零相変流器             | 6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ                   | 個  | 23,100    |     |
| ポール               | 溶融亜鉛メッキ製 T3.5                               | 本  | 101,000   |     |
| ポール               | 溶融亜鉛メッキ製 T4.0                               | 本  | 104,000   |     |
| ポール               | 溶融亜鉛メッキ製 TB3.5                              | 本  | 180,000   |     |
| ポール               | 溶融亜鉛メッキ製 TB4.0                              | 本  | 184,000   |     |
| 照明器具用カバー          | LDL20 1灯用                                   | 個  | 2,410     |     |
| 照明器具用カバー          | B級 避難口誘導灯用                                  | 個  | 4,250     |     |
| 通信・情報用避雷器         | 電話回線用SPD                                    | 個  | 11,000    |     |
| 端子板付属品            | 254号R形端子カバー(端子部片カバー)                        | 個  | 920       |     |
| 電話機               | PB電話機 機能ボタン 1 一般単独                          | 台  | 11,000    |     |
| 電話機               | 多機能電話機 表示付                                  | 台  | 36,800    |     |
| 電話機用品             | 壁掛用品 PB電話機用                                 | 個  | 910       |     |
| 電話機用品             | パトライト リンカーなし                                | 個  | 13,600    |     |
| 電子ボタン電話装置         | 電子ボタン電話主装置 824型(基本装置のみ)                     | 台  | 411,000   |     |
| 電子ボタン電話装置         | 電子ボタン電話主装置 1232型(基本装置のみ)                    | 台  | 599,000   |     |
| 電子ボタン電話装置         | 電子ボタン電話機 12ボタン                              | 台  | 32,700    |     |
| 電子ボタン電話装置         | 局線回線ユニット 4回線用                               | 台  | 18,200    |     |
| 電子ボタン電話装置         | 加入者回路ユニット 8回線電子ボタン電話機用                      | 台  | 36,400    |     |
| 留守番電話装置(1回線用)     | 自動応答 不在告知 用件録音付                             | 台  | 29,900    |     |
| 案内電話装置            | 5回線対応 (自動応答 不在告知)                           | 台  | 422,000   |     |
| 本配線盤用品            | 本配線盤付属品 シャンパーリング(10回線用)                     | 個  | 460       |     |
| 本配線盤用品            | 本配線盤付属品 シャンパーリング(50回線用)                     | 個  | 510       |     |
| 本配線盤用品            | 本配線盤付属品 シャンパーリング(100回線用)                    | 個  | 600       |     |
| 宅内用品              | 端子板 10回線4号A(10列4段)                          | 個  | 2,950     |     |
| 宅内用品              | 転換器 集合型 5回線                                 | 個  | 32,500    |     |
| 水晶式親時計            | 壁掛形1回線 キーボード式プログラムタイマー付 タイマー出力4回路 設定1週間1分単位 | 台  | 234,000   |     |
| パルス発信器            | 交流式出力DC24V 有極 モニター付                         | 台  | 27,300    |     |
| ワイヤレスアンテナ         | UHF帯                                        | 個  | 19,600    |     |
| スピーカー             | プロセスアム型 3ウェイ 連続プログラム360W                    | 個  | 147,000   |     |
| スピーカー             | コラム型 金属製 10W (屋内・屋外)                        | 個  | 22,400    |     |
| コネクター類            | コネクタープレート BTS 3P又はキャンコネクター 1口(壁埋込)          | 個  | 4,020     |     |
| ホイップアンテナ          | ステンレス製 約3m                                  | 本  | 60,100    |     |
| 非常放送アンプ           | 非常業務兼用 音声メッセージ付 壁掛形 120W10局一斉               | 台  | 538,000   |     |
| リモコンマイク           | 一般用 一斉卓上形デスクアンプ用                            | 台  | 36,400    |     |
| リレーユニット           | 5局 一般用一斉卓上形アンプ用                             | 個  | 32,200    |     |
| ミキサーアンプ           | 入力4回路                                       | 台  | 47,400    |     |
| プログラムタイマー         | キーボード式・24時間1分単位 出力4系統                       | 台  | 56,000    |     |
| マイクロホン接続コード       | 2m キャンコネクター付                                | 本  | 3,530     |     |
| 体育館・小ホール用アンプ      | 一斉卓上形 - 60W 5局                              | 台  | 81,700    |     |
| トル等呼出し表示器         | 呼出しボタン 壁付(パルススイッチ付き)                        | 個  | 5,340     |     |
| アンテナマスト           | 壁面取付形 3.0m SUS                              | 基  | 503,000   |     |
| 電源供給器             | 30V 3A (安定化電源)                              | 台  | 75,400    |     |
| アッテネータ            | 6・10・15・20dB F型                             | 個  | 2,260     |     |
| ダミー抵抗             | F型                                          | 個  | 589       |     |
| 保安器取付板            | ポリエチレン製                                     | 枚  | 280       |     |
| LAN関連用品           | N型プラグ                                       | 個  | 928       |     |
| 通信用保安器盤           | 避雷器パネル(パネルのみ) 10回線                          | 個  | 6,580     |     |
| 屋内端子盤             | 10P 幅250×縦 350×深さ120mm                      | 面  | 7,500     |     |
| 架空線用品             | 鋼心入屋外線引留金具                                  | 個  | 90        |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名               | 規 格                                        | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|---------|-----|
| 架空線用品             | C形金物                                       | 個  | 99      |     |
| 光電式煙感知器(確認灯付)     | 2種露出 点検口付                                  | 個  | 12,100  |     |
| 分布形感知器            | 1種 露出 5個用                                  | 個  | 26,900  |     |
| 分布形感知器            | 1種 埋込 6個用                                  | 個  | 36,500  |     |
| アナログ感知器           | 熱式 露出型 自動試験機能付                             | 個  | 4,780   |     |
| アナログ感知器           | 光電式 露出型 自動試験機能付                            | 個  | 9,860   |     |
| R型感知器             | 差動式 2種 露出型 自動試験機能付                         | 個  | 4,810   |     |
| R型感知器             | 定温式 特種 露出型 自動試験機能付                         | 個  | 4,550   |     |
| R型感知器             | 定温式 1種 露出型 自動試験機能付                         | 個  | 4,550   |     |
| R型感知器             | 光電式 2種 露出型 自動試験機能付                         | 個  | 9,500   |     |
| R型感知器             | 光電式 3種 露出型 自動試験機能付                         | 個  | 9,070   |     |
| R型感知器             | 光電式 2信号 露出型 自動試験機能付                        | 個  | 10,500  |     |
| 住宅用火災報知器          | 熱式(定温式)                                    | 個  | 2,750   |     |
| 光電式分離型感知器用品       | 試験器(露出ボックス共)                               | 面  | 7,700   |     |
| R型発信機             | P型1級 露出型                                   | 個  | 4,950   |     |
| R型総合盤             | 屋内型 露出型 発信機 警報ベル 表示灯                       | 個  | 19,600  |     |
| 自動閉鎖装置付属品         | 切換器(中継器)                                   | 個  | 2,010   |     |
| ガス検知器             | 検知器用 ガート                                   | 個  | 2,270   |     |
| 火災通報装置            | 壁掛型非常通報装置                                  | 台  | 62,700  |     |
| 消火ポンプ 始動装置        | 70VA ランプ 電源                                | 台  | 15,200  |     |
| 器具用ガート            | 感知器用                                       | 個  | 990     |     |
| 導体接続金物            | 直線 アルミ帯用                                   | 個  | 1,350   |     |
| アルミ帯              | アルミ帯 t4×25mm                               | m  | 500     |     |
| 足場ボルト             | ハンサードマスト用                                  | 本  | 520     |     |
| 標識                | 接地用 80×80×300mm                            | 本  | 1,980   |     |
| ハットホル             | 450×450×700(mm)                            | 個  | 26,200  |     |
| 電話用鉄蓋             | 400×800 2トン                                | 個  | 42,700  |     |
| 既製地中箱(コンクリート製)    | 側塊 450×450mm 高さ300mm 肉厚60mm                | 個  | 5,170   |     |
| 電話用既製ハットホル        | 1号ハットホル コンクリートブロック 650×250×650mm           | 個  | 31,500  |     |
| 液面電極              | 取付け枠                                       | 個  | 616     |     |
| タンブラスイッチ(確認表示灯付き) | 2P15A×2 (接地極付き) PL 付き                      | 式  | 1,200   |     |
| 宅内用品              | 加入者保安器 6号1回線(実装1回線)                        | 個  | 1,890   |     |
| 水質試験              | 飲料水<br>ビル管理法16項目 遊離残留塩素<br>採水の費用、報告書の作成費含む | 検体 | 15,500  |     |
| 水質試験              | 雑用水<br>ビル管理法5項目 遊離残留塩素<br>採水の費用、報告書の作成費含む  | 検体 | 4,500   |     |
| 樹脂製仕切弁            | フランジ形 PVC EPDM 32A                         | 個  | 18,800  |     |
| 樹脂製仕切弁            | フランジ形 PVC EPDM 40A                         | 個  | 18,800  |     |
| 樹脂製仕切弁            | フランジ形 PVC EPDM 50A                         | 個  | 19,200  |     |
| 樹脂製仕切弁            | フランジ形 PVC EPDM 65A                         | 個  | 25,000  |     |
| 樹脂製仕切弁            | フランジ形 PVC EPDM 80A                         | 個  | 28,900  |     |
| 樹脂製仕切弁            | フランジ形 PVC EPDM 100A                        | 個  | 43,600  |     |
| 樹脂製バタフライ弁         | サイドギヤ式 PVC EPDM 50A                        | 個  | 51,100  |     |
| 樹脂製バタフライ弁         | サイドギヤ式 PVC EPDM 125A                       | 個  | 80,800  |     |
| 樹脂製ボール弁           | ソケット形 PVC EPDM 40A                         | 個  | 6,990   |     |
| 樹脂製ボール弁           | フランジ形 PVC EPDM 65A                         | 個  | 17,500  |     |
| 樹脂製逆止弁            | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 25A                    | 個  | 4,700   |     |
| 樹脂製逆止弁            | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 32A                    | 個  | 8,610   |     |
| 樹脂製逆止弁            | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 40A                    | 個  | 8,610   |     |
| 樹脂製逆止弁            | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 50A                    | 個  | 10,700  |     |
| 樹脂製逆止弁            | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 65A                    | 個  | 25,200  |     |
| 樹脂製逆止弁            | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 80A                    | 個  | 25,200  |     |
| 樹脂製逆止弁            | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 100A                   | 個  | 42,100  |     |
| 樹脂製逆止弁            | スイング式 フランジ形 PVC EPDM 125A                  | 個  | 142,000 |     |
| 樹脂製逆止弁            | スイング式 フランジ形 PVC EPDM 150A                  | 個  | 192,000 |     |
| 樹脂製逆止弁            | スイング式 フランジ形 PVC EPDM 200A                  | 個  | 372,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                                   | 規 格                     | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|---------------------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 減圧式逆流防止装置                             | 20A                     | 個  | 63,400  |     |
| 減圧式逆流防止装置                             | 25A                     | 個  | 64,000  |     |
| 減圧式逆流防止装置                             | 32A                     | 個  | 76,800  |     |
| 減圧式逆流防止装置                             | 40A                     | 個  | 83,400  |     |
| 減圧式逆流防止装置                             | 50A                     | 個  | 120,000 |     |
| 減圧式逆流防止装置                             | 75A                     | 個  | 505,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置                  | 電気式 50A                 | 個  | 557,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置                  | 電気式 65A                 | 個  | 572,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置                  | 電気式 80A                 | 個  | 777,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置                  | 電気式 100A                | 個  | 805,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置用制御盤              | 屋内用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台   | 面  | 900,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置用制御盤              | 屋外用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台   | 面  | 900,000 |     |
| 水位センサー                                | 水槽外部側面取付型               | 個  | 69,600  |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>水位制御・緊急遮断弁装置用制御<br>兼用制御盤 | 屋内用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台   | 面  | 920,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>水位制御・緊急遮断弁装置用制御<br>兼用制御盤 | 屋外用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台   | 面  | 920,000 |     |
| 電磁弁                                   | 青銅製 20A 水道法性能基準適合       | 個  | 25,000  |     |
| 電磁弁                                   | 青銅製 50A 水道法性能基準適合       | 個  | 63,800  |     |
| 電動ボール弁                                | 青銅製 20A 水道法性能基準適合       | 個  | 42,900  |     |
| 電動ボール弁                                | 青銅製 50A 水道法性能基準適合       | 個  | 81,700  |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管末端取付け用 25A           | 個  | 5,470   |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管末端取付け用 50A           | 個  | 6,900   |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管中間取付け用 25A           | 個  | 6,300   |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管中間取付け用 50A           | 個  | 7,120   |     |
| フットボール式ドレントラップ                        | 小型空調機用 樹脂製 25A          | 個  | 9,750   |     |
| フットボール式ドレントラップ                        | 小型空調機用 樹脂製 50A          | 個  | 14,900  |     |
| フットボール式ドレントラップ                        | 中・大型空調機用 樹脂製 吸込型<br>30A | 個  | 32,000  |     |
| フットボール式ドレントラップ                        | 中・大型空調機用 樹脂製 吸込型<br>50A | 個  | 34,000  |     |
| 継手付き断熱ドレンホース                          | 機器側接続 20A               | 個  | 2,360   |     |
| 継手付き断熱ドレンホース                          | 機器側接続 25A               | 個  | 2,360   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 400L          | 個  | 4,120   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 500L          | 個  | 4,250   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 800L          | 個  | 5,890   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 1000L         | 個  | 6,570   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 25A 400L          | 個  | 4,810   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 32A 400L          | 個  | 5,710   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 40A 400L          | 個  | 6,660   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 50A 400L          | 個  | 7,480   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 65A 400L          | 個  | 9,200   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 80A 400L          | 個  | 9,800   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 100A 400L         | 個  | 12,200  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 125A 400L         | 個  | 18,700  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 150A 400L         | 個  | 24,700  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 200A 400L         | 個  | 48,200  |     |



建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                               | 規 格                                                 | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | フランジ形 250A 400L                                     | 個  | 74,200    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 20A 300L                                        | 個  | 8,550     |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 20A 400L                                        | 個  | 9,000     |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 20A 500L                                        | 個  | 9,370     |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 20A 800L                                        | 個  | 10,600    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 25A 300L                                        | 個  | 10,900    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 25A 400L                                        | 個  | 11,400    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 25A 500L                                        | 個  | 11,900    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 25A 800L                                        | 個  | 13,500    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 300L                                        | 個  | 14,500    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 400L                                        | 個  | 15,200    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 500L                                        | 個  | 15,900    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 800L                                        | 個  | 18,100    |     |
| メーターパイプユニット                       | メーター樹付 25A<br>東京都水道局認証登録品                           | 個  | 189,000   |     |
| メーターパイプユニット                       | メーター樹付 30A<br>東京都水道局認証登録品                           | 個  | 214,000   |     |
| メーターパイプユニット                       | メーター樹付 40A<br>東京都水道局認証登録品                           | 個  | 265,000   |     |
| メーターパイプユニット                       | メーター樹付 50A<br>東京都水道局認証登録品                           | 個  | 384,000   |     |
| メーターパイプユニット                       | メーター樹付 75A<br>東京都水道局認証登録品                           | 個  | 999,000   |     |
| 厨房排気ダクト用防火材                       | 直管 100A 長さ1000mm                                    | 本  | 3,040     |     |
| 厨房排気ダクト用防火材                       | 直管 150A 長さ1000mm                                    | 本  | 3,860     |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,090,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,100,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,130,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,180,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,590,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,140,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,190,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,620,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 2,070,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付 | 台  | 1,780,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名         | 規 格                                                               | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付               | 台  | 1,940,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 7.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付               | 台  | 2,080,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.1kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 2,920,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 2,920,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 3,210,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 3,530,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 4,460,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 3,350,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 3,560,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 4,500,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 4,980,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 4,000,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 5,010,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付          | 台  | 5,570,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,220,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,230,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,280,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,350,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,890,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,290,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,380,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 1,930,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 2,170,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名             | 規 格                                                                     | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 3.7kW (IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,950,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 5.5kW (IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 2,080,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 7.5kW (IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 2,210,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.1kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,190,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.5kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,210,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 2.2kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,500,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 3.7kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,810,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 5.5kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 4,820,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 2.2kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,790,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 3.7kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,890,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 5.5kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 4,840,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 7.5kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 5,380,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 3.7kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 5,010,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 5.5kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 5,430,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 7.5kW (IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 6,590,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 0.4kW (IE3相当) 2台交互                                | 台  | 764,000   |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 0.75kW (IE3相当) 2台交互                               | 台  | 865,000   |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 1.1kW (IE3相当) 2台交互                                | 台  | 937,000   |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 1.5kW (IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,190,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 0.4kW (IE3相当) 2台交互                                | 台  | 1,430,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 0.75kW (IE3相当) 2台交互                               | 台  | 2,130,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名             | 規 格                                      | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-----------------|------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 1.1kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,360,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 1.5kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,510,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 2.2kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,630,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 0.75kW(IE3相当) 2台交互 | 台  | 2,380,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,440,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,550,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,660,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,920,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 4,010,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 1.5kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,740,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,800,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 2,950,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 4,070,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互  | 台  | 4,430,000 |     |
| パンプラインポンプ       | 25A 0.15kW トップランナーモータ                    | 台  | 71,800    |     |
| パンプラインポンプ       | 32A 0.25kW トップランナーモータ                    | 台  | 98,000    |     |
| パンプラインポンプ       | 32A 0.75kW トップランナーモータ                    | 台  | 151,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 40A 0.25kW トップランナーモータ                    | 台  | 110,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 40A 0.75kW トップランナーモータ                    | 台  | 151,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 40A 1.5kW トップランナーモータ                     | 台  | 196,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 40A 2.2kW トップランナーモータ                     | 台  | 231,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 50A 0.4kW トップランナーモータ                     | 台  | 131,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 50A 0.75kW トップランナーモータ                    | 台  | 151,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 50A 1.5kW トップランナーモータ                     | 台  | 197,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 50A 2.2kW トップランナーモータ                     | 台  | 237,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 50A 3.7kW トップランナーモータ                     | 台  | 257,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 65A 0.75kW トップランナーモータ                    | 台  | 198,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 65A 1.5kW トップランナーモータ                     | 台  | 221,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 65A 2.2kW トップランナーモータ                     | 台  | 241,000   |     |
| パンプラインポンプ       | 65A 3.7kW トップランナーモータ                     | 台  | 275,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 0.75kW  | 台  | 116,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 1.5kW   | 台  | 137,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 2.2kW   | 台  | 179,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 50A 0.75kW   | 台  | 134,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 50A 1.5kW    | 台  | 183,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 50A 2.2kW    | 台  | 197,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 0.75kW | 台  | 148,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 1.5kW  | 台  | 194,000   |     |
| 汚水用水中モータポンプ     | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 2.2kW  | 台  | 230,000   |     |
| 雑排水用水中モータポンプ    | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 0.75kW  | 台  | 68,000    |     |
| 雑排水用水中モータポンプ    | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 1.5kW   | 台  | 103,000   |     |
| 雑排水用水中モータポンプ    | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 2.2kW   | 台  | 162,000   |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名          | 規 格                                      | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|--------------|------------------------------------------|----|---------|-----|
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 113,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 169,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 187,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 169,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 187,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 296,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 0.75kW   | 台  | 96,800  |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 1.5kW    | 台  | 146,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 2.2kW    | 台  | 190,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 146,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 197,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 241,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 197,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 241,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 0.75kW | 台  | 108,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 1.5kW  | 台  | 159,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 159,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 215,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 259,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 215,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 259,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 0.75kW  | 台  | 108,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 1.5kW   | 台  | 156,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 2.2kW   | 台  | 208,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 156,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 214,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 235,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 220,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 240,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 321,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 0.75kW   | 台  | 131,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 1.5kW    | 台  | 190,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 2.2kW    | 台  | 239,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 190,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 243,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名          | 規 格                                      | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|--------------|------------------------------------------|----|---------|-----|
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 290,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 248,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 295,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 0.75kW | 台  | 141,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 1.5kW  | 台  | 203,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 203,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 259,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 307,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 264,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 312,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 168,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 193,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 218,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 5.5kW   | 台  | 263,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 205,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 224,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 282,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 7.5kW   | 台  | 350,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 3.7kW  | 台  | 228,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 5.5kW  | 台  | 293,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 7.5kW  | 台  | 356,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 11kW   | 台  | 451,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 7.5kW  | 台  | 592,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 11kW   | 台  | 641,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 187,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 219,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 257,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 238,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 285,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 100A 3.7kW   | 台  | 288,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 204,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 233,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 279,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 255,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 308,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名          | 規 格                                      | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|--------------|------------------------------------------|----|---------|-----|
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 100A 3.7kW | 台  | 309,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 214,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 231,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 260,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 5.5kW   | 台  | 343,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 239,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 261,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 361,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 7.5kW   | 台  | 428,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 3.7kW  | 台  | 312,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 5.5kW  | 台  | 423,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 7.5kW  | 台  | 486,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 11kW   | 台  | 540,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 7.5kW  | 台  | 742,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 11kW   | 台  | 790,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 231,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 257,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 296,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 276,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 319,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 100A 3.7kW   | 台  | 374,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 247,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 267,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 315,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 291,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 340,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 100A 3.7kW | 台  | 392,000 |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 単独 三相200V 直入<br>屋内型 0.75kW               | 面  | 82,500  |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 単独 三相200V 直入<br>屋内型 2.2kW                | 面  | 82,500  |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 単独 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 0.75kW             | 面  | 146,000 |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 単独 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 2.2kW              | 面  | 146,000 |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋内型 0.75kW          | 面  | 295,000 |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋内型 2.2kW           | 面  | 299,000 |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 0.75kW        | 面  | 375,000 |     |
| 水中モータポンプ用制御盤 | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 2.2kW         | 面  | 378,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                | 規 格                                     | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------------------|----|-----------|-----|
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 70L/min 40A～50A 2.2kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,070,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 70L/min 40A～50A 3.7kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,130,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 150L/min 40A～50A 2.2kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,120,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 150L/min 40A～50A 3.7kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,170,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 150L/min 40A～50A 5.5kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,350,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 220L/min 50A～65A 3.7kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,170,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 220L/min 50A～65A 5.5kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,350,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 220L/min 50A～65A 7.5kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,470,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 300L/min 50A～65A 3.7kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,170,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 300L/min 50A～65A 5.5kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,350,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ（制御盤付）   | 300L/min 50A～65A 7.5kW<br>呼水槽付          | 台  | 1,470,000 | 認定品 |
| ドーム型散水栓ボックス        | ステンレス製 鍵付き                              | 個  | 36,000    |     |
| ドーム型散水栓ボックス        | ステンレス製 鍵無                               | 個  | 32,500    |     |
| 汚物流し               | SK-330C<br>自在水栓20A フラッシュバルブ             | 組  | 98,400    |     |
| 掃除流し・洗濯流し          | SK-507(洗濯流し)<br>20A 横水栓 2個付             | 組  | 55,500    |     |
| 実験用流し              | SK-6 13A 横自在水栓 1個付                      | 組  | 29,800    |     |
| 実験用流し              | SK-7 13A 立自在水栓 1個付                      | 組  | 25,900    |     |
| 壁付サーモスタット混合水栓      | 13A                                     | 個  | 21,800    |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り) | 13A SGP-VB(15A) 70×70×900               | 個  | 5,610     |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り) | 13A SGP-VB(15A) 70×70×1200              | 個  | 6,480     |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り) | 13A VP(13A) 70×70×900                   | 個  | 2,370     |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り) | 13A VP(13A) 70×70×1200                  | 個  | 2,660     |     |
| ガス瞬間湯沸器            | 給湯専用 壁掛開放式 16号<br>リモコン(コード)付            | 台  | 70,400    |     |
| ガス瞬間湯沸器            | 給湯専用 壁掛開放式 24号<br>リモコン(コード)付            | 台  | 79,100    |     |
| ガス瞬間湯沸器            | 給湯専用 据置開放式 20号<br>リモコン(コード)、据置用架台付      | 台  | 108,000   |     |
| ガス瞬間湯沸器            | 追炊き 壁掛開放式 20号<br>リモコン(コード)付             | 台  | 163,000   |     |
| ガス瞬間湯沸器            | 追炊き 据置開放式 20号<br>リモコン(コード)、据置用架台付       | 台  | 183,000   |     |
| 潜熱回収型給湯器（給湯単能機）    | 屋外壁掛型 16号<br>リモコン(コード)付                 | 台  | 99,100    |     |
| 潜熱回収型給湯器（給湯単能機）    | 屋外壁掛型 24号<br>リモコン(コード)付                 | 台  | 142,000   |     |
| 潜熱回収型給湯器（給湯単能機）    | 屋外据置型 16号<br>リモコン(コード)、据置用架台、カバー付       | 台  | 132,000   |     |
| 潜熱回収型給湯器（給湯単能機）    | 屋外据置型 マルチ対応 50号<br>リモコン(コード)、据置用架台、カバー付 | 台  | 343,000   |     |
| 潜熱回収型給湯器（追炊機能付）    | 屋外壁掛型 20号<br>リモコン(コード)×2、循環金具付          | 台  | 209,000   |     |
| 電気貯湯式湯沸器           | 密閉型 雑用置台形 6L<br>排水器具、タイマー制御付            | 台  | 80,500    |     |
| 電気貯湯式湯沸器           | 密閉型 雑用置台形 12L<br>排水器具、タイマー制御付           | 台  | 116,000   |     |
| 電気貯湯式湯沸器           | 密閉型 雑用置台形 20L<br>排水器具、タイマー制御付           | 台  | 135,000   |     |
| 電気貯湯式湯沸器           | 密閉型 飲雑両用置台形 12L<br>排水器具、タイマー制御付         | 台  | 181,000   |     |
| 電気貯湯式湯沸器           | 密閉型 飲雑両用置台形 20L<br>排水器具、タイマー制御付         | 台  | 198,000   |     |



建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                  | 規 格                                                                             | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 電気貯湯式湯沸器             | 開放型 飲雑両用置台形 45L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台              | 130,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器             | 開放型 飲雑両用置台形 60L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台              | 139,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器             | 開放型 飲雑両用置台形 90L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台              | 209,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器             | 密閉型 雑用壁掛形 3L<br>排水器具、タイマー制御付                                                    | 台              | 83,100  |     |
| 電気貯湯式湯沸器             | 開放型 雑用壁掛形 12L<br>排水器具、タイマー制御付                                                   | 台              | 118,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器             | 開放型 飲雑両用壁掛形 12L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台              | 118,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器             | 開放型 飲雑両用壁掛形 20L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台              | 128,000 |     |
| スプリンクラー巻出し配管用フレキ     | SUS304 呼び長さ1500mm                                                               | 本              | 2,320   |     |
| スプリンクラー巻出し配管用フレキ     | SUS304 呼び長さ2000mm                                                               | 本              | 2,640   |     |
| 特殊改良樹（東京都型CD樹）       | 側塊(300□) 300H                                                                   | 個              | 3,150   |     |
| 特殊改良樹（東京都型CD樹）       | 側塊(600□) 150H                                                                   | 個              | 5,360   |     |
| 特殊改良樹（東京都型CD樹）       | 鋼製グレーチング蓋(300□) 細目 ノンスリップ T-2                                                   | 個              | 6,930   |     |
| 特殊改良樹（東京都型CD樹）       | ステンレス製落葉バスケット(300□)                                                             | 個              | 13,600  |     |
| インターロッキング舗装用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(パッキン式)(300□)<br>鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式<br>安全荷重15KN 樹脂製台座共<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品 | 組              | 29,700  |     |
| インターロッキング舗装用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(パッキン式)(350□)<br>鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式<br>安全荷重15KN 樹脂製台座共<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品 | 組              | 36,300  |     |
| インターロッキング舗装用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(パッキン式)(450□)<br>鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式<br>安全荷重15KN<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品        | 組              | 38,200  |     |
| インターロッキング舗装用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(パッキン式)(600□)<br>鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式<br>安全荷重15KN<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品        | 組              | 54,700  |     |
| グリース阻集器              | ステンレス製 ハイフ流入式 3槽式<br>地中埋設用 許容流入流量60L/min                                        | 個              | 350,000 |     |
| グリース阻集器              | ステンレス製 ハイフ流入式 3槽式<br>地中埋設用 許容流入流量160L/min                                       | 個              | 597,000 |     |
| プラスチック阻集器            | ステンレス製 ハイフ接続 床置き<br>20L/min                                                     | 個              | 253,000 |     |
| プラスチック樹(雨水浸透樹)       | ストレート 100×200 バスケット付                                                            | 個              | 3,900   |     |
| プラスチック樹(雨水浸透樹)       | 90° 曲り 100×200 バスケット付                                                           | 個              | 3,900   |     |
| プラスチック樹(雨水浸透樹)       | 90° 合流 100×200 バスケット付                                                           | 個              | 3,900   |     |
| 透水シート                | 浸透樹用                                                                            | m <sup>2</sup> | 300     |     |
| 気化式加湿装置天井カセット形       | 2方向 2.2kg/h以上<br>トレン排水ポンプ、天吊金物                                                  | 台              | 272,000 |     |
| 気化式加湿装置天井隠蔽形         | 2.4kg/h以上<br>トレン排水ポンプ、天吊金物                                                      | 台              | 296,000 |     |
| 気化式加湿装置天井隠蔽形         | 4.8kg/h以上<br>トレン排水ポンプ、天吊金物                                                      | 台              | 452,000 |     |
| 気化式加湿装置用リモコン         | ヒューミ付                                                                           | 台              | 12,700  |     |
| ファンコイルユニット           | 標準型 床置形 露出<br>FCU 2 2管式                                                         | 台              | 75,900  |     |
| ファンコイルユニット           | 標準型 床置形 露出<br>FCU 3 2管式                                                         | 台              | 82,500  |     |
| ファンコイルユニット           | 標準型 床置形 露出<br>FCU 4 2管式                                                         | 台              | 89,500  |     |
| ファンコイルユニット           | 標準型 床置形 露出<br>FCU 6 2管式                                                         | 台              | 99,200  |     |
| ファンコイルユニット           | 標準型 床置形 露出<br>FCU 8 2管式                                                         | 台              | 137,000 |     |
| ファンコイルユニット           | 標準型 床置形 露出<br>FCU12 2管式                                                         | 台              | 163,000 |     |
| ファンコイルユニット           | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式                                                        | 台              | 61,200  |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名        | 規 格                               | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------|-----------------------------------|----|---------|-----|
| ファンコイルユニット | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式          | 台  | 63,300  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式          | 台  | 68,600  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式          | 台  | 81,500  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式          | 台  | 113,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU12 2管式          | 台  | 133,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 2 2管式          | 台  | 70,400  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 3 2管式          | 台  | 77,700  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 4 2管式          | 台  | 84,800  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 6 2管式          | 台  | 92,500  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 8 2管式          | 台  | 137,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU12 2管式          | 台  | 160,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式         | 台  | 64,700  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式         | 台  | 67,900  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式         | 台  | 81,500  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式         | 台  | 87,900  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式         | 台  | 123,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU12 2管式         | 台  | 147,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 2 2管式  | 台  | 110,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 3 2管式  | 台  | 119,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 4 2管式  | 台  | 134,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 6 2管式  | 台  | 146,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 8 2管式  | 台  | 204,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU12 2管式  | 台  | 249,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 2 2管式  | 台  | 134,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 3 2管式  | 台  | 142,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 4 2管式  | 台  | 234,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 6 2管式  | 台  | 260,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 8 2管式  | 台  | 289,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU12 2管式  | 台  | 340,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 2 2管式 | 台  | 140,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 3 2管式 | 台  | 152,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 4 2管式 | 台  | 161,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 6 2管式 | 台  | 199,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名        | 規 格                                        | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------|--------------------------------------------|----|---------|-----|
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 8 2管式          | 台  | 238,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU12 2管式          | 台  | 259,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式         | 台  | 127,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式         | 台  | 139,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式         | 台  | 149,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式         | 台  | 190,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式         | 台  | 228,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU12 2管式         | 台  | 247,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 2 2管式         | 台  | 114,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 3 2管式         | 台  | 120,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 4 2管式         | 台  | 140,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 6 2管式         | 台  | 153,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 8 2管式         | 台  | 203,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU12 2管式         | 台  | 231,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式        | 台  | 99,600  |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式        | 台  | 105,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式        | 台  | 124,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式        | 台  | 135,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式        | 台  | 184,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU12 2管式        | 台  | 213,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 2 2管式 | 台  | 144,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 3 2管式 | 台  | 152,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 4 2管式 | 台  | 165,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名        | 規 格                                         | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------|---------------------------------------------|----|---------|-----|
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 6 2管式  | 台  | 196,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 8 2管式  | 台  | 230,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU12 2管式  | 台  | 283,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 2 2管式  | 台  | 144,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 3 2管式  | 台  | 153,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 4 2管式  | 台  | 167,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 6 2管式  | 台  | 192,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 8 2管式  | 台  | 221,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU12 2管式  | 台  | 271,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式        | 台  | 120,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式        | 台  | 129,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式        | 台  | 142,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式        | 台  | 162,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式        | 台  | 198,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU12 2管式        | 台  | 251,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 2 2管式 | 台  | 158,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 3 2管式 | 台  | 167,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 4 2管式 | 台  | 181,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 6 2管式 | 台  | 215,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU 8 2管式 | 台  | 252,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(2方向) 露出<br>FCU12 2管式 | 台  | 311,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 2 2管式 | 台  | 168,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 3 2管式 | 台  | 178,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                                     | 規 格                                                | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---------|-----|
| ファンコイルユニット                              | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 4 2管式        | 台  | 194,000 |     |
| ファンコイルユニット                              | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 6 2管式        | 台  | 223,000 |     |
| ファンコイルユニット                              | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU 8 2管式        | 台  | 263,000 |     |
| ファンコイルユニット                              | 高温度差型(△10℃)<br>天井カセット形(4方向) 露出<br>FCU12 2管式        | 台  | 321,000 |     |
| パッケージ形空調機、<br>ガスエンジンヒートポンプ式空調機用<br>リモコン |                                                    | 個  | 17,700  |     |
| 全熱交換式換気扇壁掛型                             | 角穴取付 インテリアタイプ<br>代表風量100m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザースタップ付 | 台  | 34,300  |     |
| 全熱交換式換気扇壁掛型                             | 角穴取付 格子タイプ<br>代表風量100m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザースタップ付    | 台  | 29,400  |     |
| 全熱交換式換気扇壁掛型                             | 丸穴取付 1インチ<br>代表風量50m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザースタップ付      | 台  | 24,100  |     |
| 全熱交換式換気扇壁掛型                             | 丸穴取付 2インチ<br>代表風量100m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザースタップ付     | 台  | 38,300  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | インテリアタイプ 代表風量100m3/h<br>天吊金具付                      | 台  | 42,400  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | インテリアタイプ 代表風量130m3/h<br>天吊金具付                      | 台  | 51,900  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | インテリアタイプ 代表風量150m3/h<br>天吊金具付                      | 台  | 73,200  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量150m3/h<br>防振吊金具付                      | 台  | 156,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量250m3/h<br>防振吊金具付                      | 台  | 169,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量350m3/h<br>防振吊金具付                      | 台  | 185,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量500m3/h<br>防振吊金具付                      | 台  | 223,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量650m3/h<br>防振吊金具付                      | 台  | 297,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量800m3/h<br>防振吊金具付                      | 台  | 353,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量1000m3/h<br>防振吊金具付                     | 台  | 401,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量150m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付               | 台  | 174,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量250m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付               | 台  | 189,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量350m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付               | 台  | 208,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量500m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付               | 台  | 245,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量650m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付               | 台  | 326,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量800m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付               | 台  | 388,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量1000m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付              | 台  | 441,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量150m3/h<br>DCモーター CO2センサー、<br>防振吊金具付   | 台  | 309,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量250m3/h<br>DCモーター CO2センサー、<br>防振吊金具付   | 台  | 325,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型                          | マイコンタイプ 代表風量350m3/h<br>DCモーター CO2センサー、<br>防振吊金具付   | 台  | 343,000 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                         | 規 格                                                            | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 全熱交換ユニット 天井埋込型              | マイコンタイプ 代表風量500m <sup>3</sup> /h<br>DCモーター CO2センサー、<br>防振吊金具付  | 台  | 382,000   |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型              | マイコンタイプ 代表風量650m <sup>3</sup> /h<br>DCモーター CO2センサー、<br>防振吊金具付  | 台  | 465,000   |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型              | マイコンタイプ 代表風量800m <sup>3</sup> /h<br>DCモーター CO2センサー、<br>防振吊金具付  | 台  | 529,000   |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型              | マイコンタイプ 代表風量1000m <sup>3</sup> /h<br>DCモーター CO2センサー、<br>防振吊金具付 | 台  | 584,000   |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型            | マイコンタイプ 代表風量150m <sup>3</sup> /h<br>防振吊金具付                     | 台  | 161,000   |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型            | マイコンタイプ 代表風量250m <sup>3</sup> /h<br>防振吊金具付                     | 台  | 170,000   |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型            | マイコンタイプ 代表風量350m <sup>3</sup> /h<br>防振吊金具付                     | 台  | 197,000   |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型            | マイコンタイプ 代表風量500m <sup>3</sup> /h<br>防振吊金具付                     | 台  | 212,000   |     |
| 全熱交換ユニット用リモコン               |                                                                | 台  | 27,600    |     |
| 空調用電磁弁                      | 水用 50A(フランジ)                                                   | 個  | 201,000   |     |
| 空調用電磁弁                      | 蒸気用 50A(フランジ)                                                  | 個  | 201,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.1<br>0.2kW (4極・IP44)                                        | 台  | 84,000    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.1 1/2<br>0.4kW (4極・IP44)                                    | 台  | 105,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.2<br>0.4kW (4極・IP44)                                        | 台  | 133,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.2<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                                  | 台  | 179,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.2 1/2<br>1.5kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 187,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.2 1/2<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 207,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.3<br>1.5kW (IE3相当・4極・IP44)                                  | 台  | 234,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.3<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                                  | 台  | 254,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.3<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)                                  | 台  | 340,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.3 1/2<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 378,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.3 1/2<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 502,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.4<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)                                  | 台  | 448,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.4<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)                                  | 台  | 511,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.4<br>15kW (IE3相当・4極・IP44)                                   | 台  | 626,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.4 1/2<br>1.5kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 528,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.4 1/2<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 593,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.4 1/2<br>18.5kW (IE3相当・4極・IP44)                             | 台  | 880,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.5<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)                                  | 台  | 654,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.5<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                                   | 台  | 756,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)         | No.5<br>30kW (IE3相当・4極・IP44)                                   | 台  | 1,420,000 |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・<br>天吊り) | No.2 かご形耐震ストッパ・ホルト付<br>0.4kW (4極・IP44)                         | 台  | 228,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・<br>天吊り) | No.2 かご形耐震ストッパ・ホルト付<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                   | 台  | 273,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・<br>天吊り) | No.2 1/2 かご形耐震ストッパ・ホルト付<br>1.5kW (IE3相当・4極・IP44)               | 台  | 293,000   |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                           | 規 格                                              | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.2 1/2 かご形耐震ストッパーホルト付<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44) | 台  | 313,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.3 かご形耐震ストッパーホルト付<br>1.5kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 354,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.3 かご形耐震ストッパーホルト付<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 373,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.3 かご形耐震ストッパーホルト付<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 460,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.3 1/2 かご形耐震ストッパーホルト付<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44) | 台  | 508,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.3 1/2 かご形耐震ストッパーホルト付<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)  | 台  | 633,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.4 かご形耐震ストッパーホルト付<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 623,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.4 かご形耐震ストッパーホルト付<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 686,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)       | No.4 かご形耐震ストッパーホルト付<br>15kW (IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 801,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.1<br>0.2kW (4極・IP44)                          | 台  | 92,600    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.1 1/2<br>0.4kW (4極・IP44)                      | 台  | 117,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.2<br>0.4kW (4極・IP44)                          | 台  | 145,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.2 1/2<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                | 台  | 239,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.3<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                    | 台  | 286,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.3 1/2<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)                | 台  | 419,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.4<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)                    | 台  | 577,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.4 1/2<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)                | 台  | 651,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)       | No.5<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 833,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 1                                            | 台  | 31,500    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 1 1/2                                        | 台  | 31,500    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 2                                            | 台  | 31,500    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 2 1/2                                        | 台  | 65,100    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 3                                            | 台  | 70,700    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 3 1/2                                        | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 4                                            | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 4 1/2                                        | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台      | No. 5                                            | 台  | 110,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込)     | No.2<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                    | 台  | 311,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込)     | No.2 1/2<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)                | 台  | 389,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込)     | No.3<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)                    | 台  | 551,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込)     | No.3 1/2<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)                | 台  | 601,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込)     | No.4<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 785,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込)     | No.4 1/2<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)                | 台  | 846,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込)     | No.5<br>15kW (IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 1,090,000 |     |
| 一般用送風機<br>(リットロート形ファン片吸込・屋外用) | No.2<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                    | 台  | 344,000   |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                              | 規 格                                | 単位 | 単 価       | 備 考            |
|----------------------------------|------------------------------------|----|-----------|----------------|
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)   | No.2 1/2<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)  | 台  | 430,000   |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)   | No.3<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 617,000   |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)   | No.3 1/2<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)  | 台  | 658,000   |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)   | No.4<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)       | 台  | 861,000   |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)   | No.4 1/2<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)  | 台  | 920,000   |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)   | No.5<br>15kW (IE3相当・4極・IP44)       | 台  | 1,190,000 |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台  | No. 2                              | 台  | 57,400    |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台  | No. 2 1/2                          | 台  | 65,100    |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台  | No. 3                              | 台  | 78,400    |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台  | No. 3 1/2                          | 台  | 78,400    |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台  | No. 4                              | 台  | 78,400    |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台  | No. 4 1/2                          | 台  | 84,700    |                |
| 一般用送風機<br>(リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台  | No. 5                              | 台  | 118,000   |                |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)                | 300m³/h 防振吊金具付                     | 台  | 35,700    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)                | 1200m³/h 防振吊金具付                    | 台  | 81,900    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)                | 2400m³/h 防振吊金具付                    | 台  | 124,000   | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)<br>耐湿形         | 300m³/h 防振吊金具付                     | 台  | 46,100    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)<br>耐湿形         | 1000m³/h 防振吊金具付                    | 台  | 82,800    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 送風機(電動機直動) 厨房形                   | 1000m³/h 防振吊金具付                    | 台  | 96,000    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 送風機(電動機直動) 厨房形                   | 2100m³/h 防振吊金具付                    | 台  | 155,000   | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 1 1/2<br>0.4kW (4極・IP44)       | 台  | 328,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 2<br>0.4kW (4極・IP44)           | 台  | 407,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 2<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 432,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 2 1/2<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44) | 台  | 582,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 3<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 753,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 4<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 956,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 1                              | 台  | 31,500    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 1 1/2                          | 台  | 31,500    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 2                              | 台  | 31,500    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 2 1/2                          | 台  | 96,600    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 3                              | 台  | 101,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 4                              | 台  | 235,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 3 1/2<br>1.5kW (IE3相当・4極・IP44) | 台  | 467,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 3 1/2<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44) | 台  | 581,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 4<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 645,000   |                |



建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                 | 規 格                                                         | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 4 1/2<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)                          | 台  | 689,000   |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 5<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 797,000   |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 5<br>15kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 989,000   |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 5 1/2<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                           | 台  | 1,020,000 |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 6<br>7.5kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 1,220,000 |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 6<br>18.5kW (IE3相当・4極・IP44)                             | 台  | 1,450,000 |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 7<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 2,300,000 |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 8<br>5.5kW (IE3相当・6極・IP44)                              | 台  | 3,000,000 |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 8<br>18.5kW (IE3相当・6極・IP44)                             | 台  | 3,970,000 |     |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)    | No. 8<br>37kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 4,320,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 3<br>5.5kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 607,000   |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 3 1/2<br>2.2kW (IE3相当・4極・IP44)                          | 台  | 644,000   |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 3 1/2<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                           | 台  | 681,000   |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 4<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 882,000   |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 4 1/2<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                           | 台  | 1,040,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5<br>3.7kW (IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 1,080,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 1,220,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5<br>18.5kW (IE3相当・4極・IP44)                             | 台  | 1,360,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5 1/2<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                           | 台  | 1,430,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5 1/2<br>22kW (IE3相当・4極・IP44)                           | 台  | 1,650,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 6<br>11kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 1,840,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 6<br>30kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 2,310,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 7<br>15kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 2,660,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 7<br>37kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 3,180,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 8<br>22kW (IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 3,670,000 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-10Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付  | 台  | 10,400    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-13Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付  | 台  | 12,100    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-15Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付  | 台  | 12,500    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-18ZB<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 20,600    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-20ZB<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 25,800    |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名          | 規 格                                                                          | 単位 | 単 価    | 備 考 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-23ZB<br>風圧式シャッター、天吊金具付                  | 台  | 34,100 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-13ZY<br>風圧式シャッター、天吊金具付                        | 台  | 16,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-15ZY<br>風圧式シャッター、天吊金具付                        | 台  | 16,600 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-18ZP<br>風圧式シャッター、天吊金具付                        | 台  | 18,700 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-20Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付                         | 台  | 20,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-23Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付                         | 台  | 29,800 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、<br>羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-15ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 16,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、<br>羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-18ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 22,700 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、<br>羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-20ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 26,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、<br>羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-23ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 36,500 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-10ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                    | 台  | 9,400  |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-13ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                    | 台  | 11,000 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-15ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                    | 台  | 11,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-18ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                    | 台  | 17,500 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-20ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                    | 台  | 22,000 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-15ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付        | 台  | 20,500 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名          | 規 格                                                                              | 単位 | 単 価    | 備 考 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-18ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付            | 台  | 24,800 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-20ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付            | 台  | 29,500 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-23ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付            | 台  | 37,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-13ZVY<br>風圧式シャッター、天吊金具付                    | 台  | 19,200 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-15ZVY<br>風圧式シャッター、天吊金具付                    | 台  | 22,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-18ZV<br>風圧式シャッター、天吊金具付                     | 台  | 24,600 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-20ZV<br>風圧式シャッター、天吊金具付                     | 台  | 27,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-23ZV<br>風圧式シャッター、天吊金具付                     | 台  | 37,700 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-15ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 22,600 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-18ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 27,200 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-20ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 32,000 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-23ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 41,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-10ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 13,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-13ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 15,000 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-15ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 20,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-18ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 26,400 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-20ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 30,900 |     |
| レンジフード       | 幅600mm<br>BLⅢ型 (100Pa 420～546m3/h)                                               | 台  | 47,300 |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名                      | 規 格                                       | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------------------------|----|-----------|-----|
| レンジフード                   | 幅600mm<br>BLⅣ型（130Pa 420～546m3/h）         | 台  | 48,600    |     |
| スリーブ                     | 単筒式 亜鉛鉄板製 φ250 L200<br>t0.6以上             | 個  | 1,190     |     |
| スリーブ                     | 単筒式 亜鉛鉄板製 φ300 L200<br>t0.6以上             | 個  | 1,440     |     |
| スリーブ                     | 単筒式 亜鉛鉄板製 φ350 L200<br>t0.6以上             | 個  | 1,730     |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板     | JIS G 3321 0.5mm 914×1829mm               | 枚  | 1,600     |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板     | JIS G 3321 0.6mm 914×1829mm               | 枚  | 1,900     |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板     | JIS G 3321 0.8mm 914×1829mm               | 枚  | 2,490     |     |
| スパイラルダクト                 | 1.6mm 175φ                                | m  | 4,900     |     |
| スパイラルダクト                 | 1.6mm 350φ                                | m  | 10,200    |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板製スパイラルダクト | 175φ                                      | m  | 1,290     |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板製スパイラルダクト | 350φ                                      | m  | 3,160     |     |
| 塩化ビニル鋼板製スパイラルダクト         | 175φ                                      | m  | 3,050     |     |
| 塩化ビニル鋼板製スパイラルダクト         | 350φ                                      | m  | 6,290     |     |
| ステンレス製スパイラルダクト           | 1.5mm 150φ                                | m  | 18,000    |     |
| ステンレス製スパイラルダクト           | 1.5mm 300φ                                | m  | 31,800    |     |
| ウェザーカバー（防火ダンパー付）         | ステンレス製 20cm用                              | 個  | 20,900    |     |
| ウェザーカバー（防火ダンパー付）         | ステンレス製 25cm用                              | 個  | 22,100    |     |
| ウェザーカバー（防火ダンパー付）         | ステンレス製 30cm用                              | 個  | 24,400    |     |
| ウェザーカバー（防火ダンパー付）         | ステンレス製 40cm用                              | 個  | 42,900    |     |
| ウェザーカバー（防火ダンパー付）         | ステンレス製 50cm用                              | 個  | 44,700    |     |
| 平形（カワリ形）ベントキャップ          | アルミ製 250φ                                 | 個  | 7,700     |     |
| 平形（カワリ形）ベントキャップ          | アルミ製（FD付） 300φ                            | 個  | 21,800    |     |
| 平形（カワリ形）ベントキャップ用金網       | 3、5又は10メッシュ 100φ                          | 個  | 300       |     |
| 平形（カワリ形）ベントキャップ用金網       | 3、5又は10メッシュ 150φ                          | 個  | 450       |     |
| 丸形ベントキャップ（カワリ付）          | アルミ製 250φ                                 | 個  | 8,800     |     |
| 丸形ベントキャップ（カワリ付）          | ステンレス製 250φ                               | 個  | 13,900    |     |
| 丸形ベントキャップ（カワリ付）用金網       | 3、5又は10メッシュ 100φ                          | 個  | 300       |     |
| 丸形ベントキャップ（カワリ付）用金網       | 3、5又は10メッシュ 150φ                          | 個  | 450       |     |
| 深形ベントキャップ（カワリ付）          | アルミ製 250φ                                 | 個  | 21,400    |     |
| 深形ベントキャップ（カワリ付）          | ステンレス製 250φ                               | 個  | 20,500    |     |
| 深形ベントキャップ（カワリ付）用金網       | 3、5又は10メッシュ 100φ                          | 個  | 300       |     |
| 深形ベントキャップ（カワリ付）用金網       | 3、5又は10メッシュ 200φ                          | 個  | 500       |     |
| 点検口（SUS製）                | タクト用 300×300                              | 個  | 43,000    |     |
| 点検口（SUS製）                | タクト用 400×550                              | 個  | 68,500    |     |
| ステンレス箱形一重フード             | 0.7～0.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 177,000   |     |
| ステンレス箱形一重フード             | 1.6～1.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 330,000   |     |
| ステンレス箱形一重フード             | 2.8～3.0m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 442,000   |     |
| ステンレス箱形一重フード             | 4.5～4.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 668,000   |     |
| ステンレス箱形二重フード             | 0.6～0.7m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 304,000   |     |
| ステンレス箱形二重フード             | 1.4～1.6m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 546,000   |     |
| ステンレス箱形二重フード             | 2.6～2.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 770,000   |     |
| ステンレス箱形二重フード             | 4.2～4.5m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 1,180,000 |     |
| フードライト                   | 厨房用耐熱防湿灯 LEDタイプ                           | 個  | 28,500    |     |
| シーリングディフューザー（結露防止形）      | 結露防止カバー付き C2 30                           | 個  | 25,100    |     |
| シーリングディフューザー（結露防止形）      | 結露防止カバー付き E2 15                           | 個  | 20,600    |     |
| ユニバーサル形吹出口               | VS 400×350                                | 個  | 6,360     |     |
| ユニバーサル形吹出口               | VS 500×450                                | 個  | 8,790     |     |
| ユニバーサル形吹出口               | VHS 400×350                               | 個  | 8,580     |     |
| ユニバーサル形吹出口               | VHS 500×450                               | 個  | 11,900    |     |
| ユニバーサル形吹出口（フィルタ組込み）      | VHS 200×150                               | 個  | 9,510     |     |
| ユニバーサル形吹出口（フィルタ組込み）      | VHS 300×250                               | 個  | 13,300    |     |
| ユニバーサル形吹出口（結露防止形）        | 結露防止カバー付き<br>VHS 200×150                  | 個  | 7,470     |     |
| ユニバーサル形吹出口（結露防止形）        | 結露防止カバー付き<br>VHS 300×250                  | 個  | 10,800    |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名               | 規 格                                 | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-------------------|-------------------------------------|----|---------|-----|
| 線状吹出口（結露防止形）      | 結露防止カバー付き<br>BL-S 600mm             | 個  | 8,490   |     |
| 線状吹出口（結露防止形）      | 結露防止カバー付き<br>BL-S 1400mm            | 個  | 11,700  |     |
| 線状吹出口（結露防止形）      | 結露防止カバー付き<br>BL-D 600mm             | 個  | 13,800  |     |
| 線状吹出口（結露防止形）      | 結露防止カバー付き<br>BL-D 1400mm            | 個  | 20,000  |     |
| スリット形吸込口（GVSF）    | レジスター防火兼用シャッター付<br>300×700          | 個  | 10,900  |     |
| スリット形吸込口（GVSF）    | レジスター防火兼用シャッター付<br>500×700          | 個  | 14,900  |     |
| スリット形吸込口（GVSF）    | レジスター防火兼用シャッター付<br>700×700          | 個  | 19,400  |     |
| スリット形吸込口（GVSF）    | レジスター防火兼用シャッター付<br>800×2000         | 個  | 56,000  |     |
| 排煙口               | 反転式排煙口（手動復帰）<br>1100×1000           | 個  | 91,500  |     |
| 排煙口               | 反転式排煙口（手動復帰）<br>1200×1200           | 個  | 145,000 |     |
| 排煙口               | 反転式排煙口（自動復帰）<br>1100×1000           | 個  | 116,000 |     |
| 排煙口               | 反転式排煙口（自動復帰）<br>1200×1200           | 個  | 159,000 |     |
| 排煙口               | スリット付排煙口（自動復帰）<br>400×300           | 個  | 55,300  |     |
| 排煙口               | スリット付排煙口（自動復帰）<br>800×400           | 個  | 69,700  |     |
| 排煙口               | スリット付排煙口（自動復帰）<br>1200×1000         | 個  | 159,000 |     |
| 排煙口               | ダクト取付型排煙ダンパー（自動復帰）<br>1200×1100     | 個  | 111,000 |     |
| 排煙手動開放ボックス        | 電気式                                 | 個  | 9,000   |     |
| ステンレス製風量調節ダンパー    | 100×100                             | 個  | 65,800  |     |
| ステンレス製風量調節ダンパー    | 300×300                             | 個  | 65,800  |     |
| ステンレス製風量調節ダンパー    | 500×400                             | 個  | 96,700  |     |
| ステンレス製風量調節ダンパー    | 600×500                             | 個  | 123,000 |     |
| ステンレス製風量調節ダンパー    | 700×500                             | 個  | 133,000 |     |
| ステンレス製風量調節ダンパー    | 800×400                             | 個  | 133,000 |     |
| ステンレス製風量調節ダンパー    | 800×800                             | 個  | 208,000 |     |
| 丸型 ステンレス製風量調節ダンパー | 175φ                                | 個  | 34,600  |     |
| 丸型 ステンレス製風量調節ダンパー | 275φ                                | 個  | 44,600  |     |
| ステンレス製防火ダンパー      | 100×100                             | 個  | 89,000  |     |
| ステンレス製防火ダンパー      | 300×300                             | 個  | 89,000  |     |
| ステンレス製防火ダンパー      | 500×400                             | 個  | 121,000 |     |
| ステンレス製防火ダンパー      | 600×500                             | 個  | 147,000 |     |
| ステンレス製防火ダンパー      | 700×500                             | 個  | 159,000 |     |
| ステンレス製防火ダンパー      | 800×400                             | 個  | 157,000 |     |
| ステンレス製防火ダンパー      | 800×800                             | 個  | 226,000 |     |
| 丸型 ステンレス製防火ダンパー   | 150φ                                | 個  | 37,200  |     |
| 丸型 ステンレス製防火ダンパー   | 250φ                                | 個  | 46,700  |     |
| 丸型 逆流防止ダンパー       | 鋼板製 150φ                            | 個  | 7,440   |     |
| 丸型 逆流防止ダンパー       | 鋼板製 250φ                            | 個  | 10,200  |     |
| ステンレス製逆流防止ダンパー    | 100×100                             | 個  | 73,800  |     |
| ステンレス製逆流防止ダンパー    | 300×300                             | 個  | 73,800  |     |
| ステンレス製逆流防止ダンパー    | 500×400                             | 個  | 109,000 |     |
| ステンレス製逆流防止ダンパー    | 600×500                             | 個  | 139,000 |     |
| ステンレス製逆流防止ダンパー    | 700×500                             | 個  | 149,000 |     |
| ステンレス製逆流防止ダンパー    | 800×400                             | 個  | 149,000 |     |
| ステンレス製逆流防止ダンパー    | 800×800                             | 個  | 234,000 |     |
| 丸型 ステンレス製逆流防止ダンパー | 150φ                                | 個  | 43,400  |     |
| 丸型 ステンレス製逆流防止ダンパー | 250φ                                | 個  | 59,800  |     |
| 角形 定風量ユニット        | 風速センター形 DDC対応 4300m3/h<br>参考寸法0404  | 個  | 74,300  |     |
| 角形 定風量ユニット        | 風速センター形 DDC対応 70000m3/h<br>参考寸法1616 | 個  | 680,000 |     |
| 丸形 定風量ユニット        | 風速センター形 DDC対応 1900m3/h<br>参考寸法300φ  | 個  | 66,400  |     |

建築資材（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

| 品 名          | 規 格                                              | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 角形 変風量ユニット   | 風速センター形 DDC対応 800m <sup>3</sup> /h<br>参考寸法0202   | 個  | 61,200  |     |
| 角形 変風量ユニット   | 風速センター形 DDC対応 16000m <sup>3</sup> /h<br>参考寸法1006 | 個  | 139,000 |     |
| 角形 変風量ユニット   | 風速センター形 DDC対応 40000m <sup>3</sup> /h<br>参考寸法1212 | 個  | 408,000 |     |
| 丸形 変風量ユニット   | 風速センター形 DDC対応 800m <sup>3</sup> /h<br>参考寸法200φ   | 個  | 61,400  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 2.5kW                                            | 台  | 23,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 4.5kW                                            | 台  | 25,100  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 7.1kW                                            | 台  | 26,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 10kW                                             | 台  | 30,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 12.5kW                                           | 台  | 34,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 14kW                                             | 台  | 34,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 18kW                                             | 台  | 43,700  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 20kW                                             | 台  | 50,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 25kW                                             | 台  | 59,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 31.5kW                                           | 台  | 59,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 35.5kW                                           | 台  | 65,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 40kW                                             | 台  | 65,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 50kW                                             | 台  | 73,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 56kW                                             | 台  | 94,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 71kW                                             | 台  | 99,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 100kW                                            | 台  | 103,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 125kW                                            | 台  | 113,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 140kW                                            | 台  | 152,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 200kW                                            | 台  | 190,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 250kW                                            | 台  | 256,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費 | 280kW                                            | 台  | 269,000 |     |